

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2025

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Lisateavet ja materjale saate EZVIZi veebisaidilt aadressil support.ezviz.com või saates meili meie kasutajatoe meeskonna aadressil support.eu@ezviz.com.

Klienditeenindus

Lisateavet leiab veebilehelt www.ezviz.com


Kas vajate abi? Võtke meiega ühendust:

Tehniliste päringute meiliaadress: support.eu@ezviz.com


Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Alused.....	1
Paigaldamise toiming	2
1. Ettevalmistus	2
2. Paigaldamine	2
3. Juhtmestik värava avajal.....	4
4. Testimine	5
Tehnilised andmed	6
Piiratud garantii.....	7

1. Pakendi sisu



Fotoelement TX (1 tk) & RX (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)




Regulatiivteave (1 tk)

- Seda toodet tuleb kasutada koos EZVIZ värava avajaga (edaspidi "värava avaja").
- Võib olla erinevat tüüpi väravaavajaid ja väravaid. Väravaavaja ja värava illustatsioonid selles kasutusjuhendis on ainult viitamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake oma väravaavaja kasutusjuhendit.

2. Alused

Fototšellid kasutavad infrapunakiirte emissiooni, et tuvastada inimese või sõiduki läbimist väravast, vältimaks kahju või vigastusi värava sulgemise ajal. Fototakisti kiire katkestamine peaks põhjustama värava kohese peatumise.



Paigaldamise toiming


- 1. Ärge paigaldage fototundlikke elemente ebastabiilsetele pindadele.
- Kui paigaldate fototundlikud elemendid kohtadesse, kus on otsesed valguskiired või päikesevalgus, tuleks võtta meetmeid fototundlike elementide sisemiste optiliste komponentide kaitsmiseks valguskiirte või päikesevalguse eest.
- Fototundlik RX peaks vastu võtma ainult fototundliku TX poolt kiiratavaid valguskiiri. Ärge suunake teiste detektorite poolt kiiratavaid infrapunakiiri fototundlikule RX-le.
- Paigaldage kindlasti kaks fototundlikku andurit samale ja sobivale kõrgusele (soovitav kõrgus: 0,5 meetrit maapinnast kõrgemal).
- Soovitav fototakistite horisontaalne kaugus: 3–10 m.
- Kaks paari fototselle saab paigaldada maksimaalselt. Ärge paigaldage kahte TX-i (või RX-i) samale küljele.

1. Ettevalmistus


1. Kui sambale on paigaldatud olemasolevad fototsellid, eemaldage need kõigepealt. Juhtmeid saab kasutada edasi.
2. Veenduge, et keskkond vastab paigaldusnõuetele. Kasutage mõõdulinti, et aidata määrata sobiv paigalduskoht sambal. Soovitav on paigaldada fototundlikud rakud umbes 50 cm kõrgusele maapinnast ning fototundlikud rakud saab paigaldada kas värava sisse või värava välisküljele sambale.
3. Pakendis on kaasas üks paar fototselle. Kaks fototundlikku elementi tuleks paigaldada eraldi mõlemale sambale, ilma konkreetsete nõueteta, millisele sambale TX või RX paigaldada.
4. Iga fototakisti vajab väravaavaja ühendamiseks kahte juhtmest. Kui on neli varjatud juhtmest, vali neist suvalised kaks.

2. Paigaldamine

1. Võtke fototakisti (TX või RX) karbist välja. Kasuta kruvikeerajat, et lahti keerata kate alumine kruvi. (Hoidke kruvi korralikult.)




2. Haarake kate alumisest osast ja keerake see ülespoole, et eraldada kate alusplaadist.
3. Kasutage alusplaati ja mõõdulinti, et valida sambal sobiv paigalduskoht. Soovitav on paigutada asukoht umbes 50 cm kõrgusele maapinnast (nagu allpool näidatud).




i Fototsoonid saab paigaldada kas värava sisse või värava välisküljele sambale.

4. Kasutage markeerimisvahendit, et tähistada kaks ankuruspunkti vastavalt aluseplaadi kahele kruviaugule.
5. Eemaldage alusplaat ja kasutage puuriotsikut, et puurida kaks auku (puurimissügavus: 25-30 mm) kahel ankuruspunktil.
6. Ühendage juhtmed.
 - a. Kasutage kruvikeerajat, et vabastada kahe juhtmete otsas olevad kaks kruvi.
 - b. Ühendage juhtmed kahe juhtmeklemmiga (polaarsusetundetu).




- c. Kasuta kruvikeerajat, et kinnitada kruvid tagasi juhtmeklemmidele.
- i**
 - Alusplaadi kaks juhtmeklemmi on polaarsusest sõltumatud.
 - Veenduge, et kruvid on korralikult pingutatud ja juhtmed ei tule lahti.
 - Olge ettevaatlik, et mitte lühistada kahte juhtmet.
7. Sisestage kaks ankrut samba aukudesse ja lööge need lihtsalt aukudesse.
8. Joonda aluseplaadi kaks kruviauku samba kahe auguga ja kinnita kaks kruvi kruviaukudesse.




9. Paigaldage kate alusplaadile (ülevalt alla) ja pingutage kruvi (lõdvendatud 1. etapis) kate alumises osas tagasi.

Pärast ühe fototakisti paigaldamist korrake ülaltoodud samme teise fototakisti paigaldamiseks, veendudes, et mõlemad fototakistid on kinnitatud samale kõrgusele ja joondatud allpool näidatud viisil.



3. Juhtmestik värava avajal

1. Lõdvendage väravaavaja "BUS" terminalide kaks kruvi.
2. Sisestage ühe fototakisti kaks juhtmest "BUS" klemmidesse.
 - Ärge sisestage kahte juhtme sama klemmiga.
 - Veenduge, et kruvid on korralikult pingutatud ja juhtmed ei tule lahti.
 - Olge ettevaatlik, et mitte lühistada sama fototakisti kahte juhtmest.
3. Sisestage teise fototakisti kaks juhtmest "BUS" klemmidesse.
4. Pingutage kruvid tagasi kahe klemmiga.
5. Kasutage kaablisidet juhtmete kinnitamiseks kaablihoidikusse.




4. Testimine


Pärast fototakistite paigaldamist ja juhtmestiku lõpetamist saate fototakisteid testida, tehes väravaavajal järgmised toimingud.

i Võib olla erinevat tüüpi väravaavajaid ja väravaid. Väravaavaja ja värava illustratsioonid selles kasutusjuhendis on ainult viitamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake oma väravaavaja kasutusjuhendit.

1. Vajutage väravaavaja "IR" nuppu.



2. IR-indikaator muutub punaseks, mis näitab, et väravaavaja on sisenenud infrapuna enesetestimise režiimi.
3. Asetage fototakistite vahele takistus, et kontrollida, kas IR-indikaator hakkab aeglaselt punaselt vilkuma.



4. Eemaldage takistus, et kontrollida, kas IR-indikaator muutub taas punaseks.
5. Vajutage uuesti nuppu "IR", et väljuda infrapuna isetestimise režiimist.
6. IR-indikaator tuhmub, mis tähendab, et väravaavaja on edukalt väljunud infrapuna enesetestimise režiimist.

Kui test õnnestub, näitab see, et fototundlikud rakud on õigesti paigaldatud ja toimivad ootuspäraselt.

Tehnilised andmed

Kirje	Kirjeldus
Elektritoide	DC12V
Maksimaalne nimivõimsus	0,8 W (TX&RX)
Kaugus	10m MAX
Töötingimused	-30°C kuni 60°C, niiskus 95% või vähem (mitte kondenseeruv)
Kaitseaste	IP55

Piiratud garantii

Täname teid ettevõtte Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (edaspidi: EZVIZ) toodete ostmise eest. Käesolev piiratud garantii (edaspidi: garantii) annab teile kui EZVIZi toote esmasele ostjale kindlad seaduslikud õigused. Teil võib olla ka muid seaduslikke õigusi, mis olenevad (osa)riigist, provintsist või õiguspiirkonnast. Käesolev garantii kehtib ainult toote esmasele ostjale. Esmane ostja on tarbija, kes on ostanud EZVIZi toote volitatud edasimüüjalt. Käesolevas garantiiis sisalduvad lahtiühtlused, välistused ja piirangud ei kohaldu kehtivate seadustega keelatud ulatuses. Ühelgi hulgimüüjal, edasimüüjal, esindajal ega töötajal pole õigust käesolevat garantiid muuta, pikendada ega garantiid lisada.

Teie EZVIZ toode on kaetud garantiiga kahe (2) või kolme (3) aasta jooksul alates esmasest ostukuupäevast materjali- ja valmistusvigade vastu, kui toodet kasutatakse tavapäraselt vastavalt kasutusjuhendile, või pikema aja jooksul, kui seda nõuab seadus riigis või osariigis, kus toode müüakse. Pange tähele, et EZVIZ pakutav garantiiperiood võib varieeruda sõltuvalt riigist või osariigist, kus seda toodet müüakse. Teie õiguste ja huvide maksimaalse tagamiseks vaadake oma toodetele kohaldatavaid garantiireegleid EZVIZ ametlikul veebisaidil <https://support.ezviz.com/download> või võtke meie klienditeenindusega ühendust, et saada rohkem teavet.

Garantiiga seotud puudustega EZVIZ toodetega otsustab EZVIZ teie taotlusel ja sõltuvalt toote seisundist, kas (i) parandada või asendada teie toodet tasuta; (ii) vahetada teie toode samaväärse funktsionaalse tootega või (iii) tagastada algne ostuhind, tingimusel et esitate originaalse ostukivitsiooni või selle koopia, puuduse lühikese selgituse ja tagastate toote selle algses pakendis. EZVIZ ainuisikulisel äranägemisel ja kohaldatava seaduse piirides võib remont või asendamine toimuda uue või taastatud toote või komponentidega. See garantii ei kata saatmiskulusid, kindlustust ega muid juhuslikke tasusid, mis teil toote tagastamisel tekivad.

Välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus seda keelab, on see teie ainus ja eksklusiivne õiguskaitsevahend selle garantii rikkumise korral. Iga toode, mis on selle garantii alusel parandatud, on kaetud selle garantii tingimustega kuue (6) kuu jooksul alates tarnekuupäevast või algse garantii järelejäänud perioodi jooksul, või mis tahes pikendusperioodi jooksul, mida kohaldatav seadus nõuab, olenevalt sellest, kumb periood on pikem. Selgituseks, palun pange tähele, et kui teie riigis/piirkonnas kehtiv seadus ei sätesta teisiti, kehtib mis tahes pikendus ainult esimesele remondile. Toote asendamise korral antakse teie tootele uus seaduslik vastavusgarantii.

Käesolev garantii ei kehti ja on õigustühine:

- Kui garantiinõue esitatakse väljaspool garantiiperioodi või kui ostutõendit ei esitata;
- Igasuguse talitlushäire, puuduse või rikke korral, mis on põhjustatud löögist, valest käsitlemisest, rikkumisest, kehtiva kasutusjuhendi vastasest kasutamisest, valest toitepingest, õnnetusest, kaotsiminekest, vargusest, tulekahjust, üleujutusest või muust vääramatust jõust, transpordikahjustusest või kahjustusest, mis tulenevad parandamisest vastavate õigusteta isikute poolt;
- Tarvikute (nt akude) puhul, kui rike tuleneb toote normaalsest vananemisest;
- Kosmeetiliste kahjustuste puhul, muu hulgas kriimustused, mõlgid ja katkine plast pesadel;
- Mis tahes tarkvara, isegi kui see on EZVIZ riistvaraga samas pakendis või müüakse koos sellega;
- Igasugused muud kahjustused, mis ei ole materjali või töö puudused;
- Rutiinne puhastamine, normaalne kosmeetiline ja mehaaniline kulumine.

Küsimuste korral pöörduge müüja või meie klienditeeninduse poole.