

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny utgåva – september 2025

Varumärkeserkännande

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

Innehållsförteckning

Översikt.....	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	1
Hämta appen EZVIZ	2
Förberedelse.....	2
1. Ta bort bottenlocket	2
2. Avlägsna isoleringsremsan	2
Lägg till enheten	3
Montering.....	4
Batteribyte.....	5

Översikt

1. Innehåll i förpackningen



Sensor för öppen/stängd (1 st.)



Dubbelhäftande tape (3 st.)




Föreskrifter (1 st.)



Snabbstartsguide (1 st.)


2. Grundläggande information



Namn	Beskrivning
RESET-knapp	Håll knappen intryckt i 5 sekunder. Enheten kommer att gå in i läggningssläge.
Lysdiodsindikering	• Kontinuerligt snabbt blinkande blått: Enheten är i läggningssläge (effektiv varaktighet: 180 sekunder). • Blinkar blått en gång: Signalen för dörr öppen/stängd har aktiverats.

Hämta appen EZVIZ

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ned och installera EZVIZ-appen genom att söka efter EZVIZ i App Store eller Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.




i Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

Förberedelse


1. Ta bort bottenlocket

Ta bort bottenlocket från sensorn vid lossningsspåret.



2. Avlägsna isoleringsremsan

Avlägsna isoleringsremsan för batteriet på det sätt som visas på bilden nedan.



- i** • Se till att dina händer är torra och rena när du vidrör kretskortet.
• När batterinivån är låg, kommer en avisering om lågt batteri att skickas till EZVIZ-appen för att påminna dig om att byta batterier. För instruktioner om hur du byter batterier, vänligen se "[Batteribyte](#)".

Lägg till enheten

Lägg till öppna/stäng-sensorn till andra enheter enligt följande steg. Här tas EZVIZ Dörrlås som ett exempel.


- Placera öppna/stänga-sensorn så nära dörrlåset som möjligt när du lägger till den.
- Se till att dörrlåset har installerats korrekt och lagts till i EZVIZ-appen.

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Tryck på kortet för **dörrlåsenheten** på sidan "Enheter".
3. På enhetssidan för dörrlåset, välj "Inställningar > Tillbehörshantering > Bluetooth-dörrsensor" för att gå till sidan Skanna QR-kod.
4. Håll ned RESET-knappen på öppna/stäng-sensorn i 5 sekunder tills LED-indikatorn börjar blinka snabbt i blått. Sensorn går in i läggningläge.



- Den effektiva varaktigheten för läggningläget är 180 sekunder. Vänligen slutför tillägget inom 180 sekunder. Om tilläggsläget går ut, håll ned RESET-knappen i 5 sekunder igen.
- Om du lägger till sensorn till DL01-dörrlåset, kommer den automatiskt att paras med dörrlåset när sensorn går in i läget för tillägg och kräver inte QR-kodskanning. Du kan gå direkt till steg 6.

5. Skanna QR-koden på sensorens bottenlock eller på locket till snabbstartsguiden.




6. Följ guiden i EZVIZ-appen för att slutföra tillägget och lägg till enheten till dörrlåset.
7. Installera bottenlocket tillbaka på sensorn.


Montering

- Sensorn måste installeras bort från magnetfält, och när dörrar eller fönster är stängda bör avståndet mellan sensorn och magneten vara mindre än 20 mm.
- Rengör fönstrets eller dörrens yta från damm, innan du fäster sensorn. Fäst inte sensorn på kalkade väggar.
- Installationshöjden bör inte överstiga 1,8 meter.
- Arbetstemperaturområdet för sensorn är -10 °C~55 °C.

1. Välj en plats där sensorn kan installeras.
2. Fäst en av de större dubbelhäftande tejperna (inkluderad i paketet) på sensorns bottenlock.



3. Ta bort skyddsfilmerna från dubbelhäftande tejp både på sensorn och magneten.
4. Fäst sensorn och magneten på den önskade installationsplatsen och se till att justeringsspåren på sensorn och magneten är horisontellt alignerade.



5. Tryck sensorn mot installationsytan med kraft i cirka 20 sekunder för att säkerställa att den sitter ordentligt fast.

- Efter installation rekommenderar vi att stänga dörren och kontrollera om en "Dörr stängd"-notis visas i EZVIZ-appen. Om aviseringen visas även om dörren inte är helt stängd, kan det bero på att sensorn är för nära magneten. I det här fallet, vänligen öka avståndet mellan dem.


Batteribyte

- ⚠ • Använd CR1632-batterier för utbyte. Risk för explosion finns om batteriet ersätts med en felaktig typ.
- Ersättning av batteriet med en felaktig typ kan kringgå en skyddsfunktion (exempelvis med vissa typer av litiumbatterier).
- Kasta inte batteriet i eld eller en het ugn, eller krossa eller skära batteriet mekaniskt, vilket kan resultera i en explosion.
- Batteriet får inte lämnas i en miljö med extremt höga temperaturer eller extremt lågt lufttryck, då detta kan medföra explosion och/eller läckage av brännbar vätska eller gas.
- Förbrukade batterier ska avfallshanteras i enlighet med anvisningarna.
-  identifierar batterihållaren och placeringen av battericellerna i batterihållaren.
- "+" identifierar de positiva terminalerna på enheten som används med eller genererar likström, "-" identifierar de negativa terminalerna på enheten som används med eller genererar likström.

- 1 Ta bort bottenlocket från sensorn vid lossningsspåret.



- 2 Ta bort batterierna från sensorn genom att trycka ut dem i den riktning som visas nedan.



- 3 Sätt in nya batterier i facken med den positiva sidan uppåt.



- 4 Installera bottenlocket tillbaka på sensorn.



Efter byte, testa enheten för korrekt funktion. Om enheten inte fungerar korrekt, lägg till enheten i EZVIZ-appen igen eller kontakta vår tekniska support.