

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaną dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.






O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej [ezviz™ \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Historia wersji

Nowa wersja - Styczeń 2026 r.

Potwierdzenie znaków towarowych

    , oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCJI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANej JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.


W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Przegląd	1
1. Zawartość opakowania	1
2. Podstawowe	1
Instalacja	2
1. Wybór lokalizacji instalacji	2
2. Instalacja panelu fotowoltaicznego	3
Połącz z kamerą baterijną	4

Przegląd

1. Zawartość opakowania



Panel fotowoltaiczny (1 szt.)



Zestaw śrub (1 szt.)



Instrukcja zgodności regulacyjnej
(1 szt.)



Podręcznik szybkie wprowadzenie
(1 szt.)

2. Podstawowe



Nazwa

Opis

Port wyjściowy


Port Type-C do podłączenia i zasilania kamer akumulatorowych EZVIZ.

1. Wybór lokalizacji instalacji

Wybierz miejsce z niezakłóconym dostępem do światła słonecznego przez cały dzień, unikając cienia od drzew, okapów budynków lub innych obiektów.

i Wymagania dotyczące lokalizacji instalacji


- Utrzymuj odległość nie większą niż 3 metry (maksymalna długość kabla zasilającego urządzenia) między urządzeniem a kamerą bateryjną, zapewniając, że kabel zasilający leży naturalnie bez napięcia.
- Nie instaluj w miejscach narażonych na działanie wody ani w pobliżu silnie odbijających powierzchni (np. w odległości mniejszej niż 1 metr od szklanych ścian kurtynowych), aby zapobiec uszkodzeniom wodnym lub zakłóceniom spowodowanym zanieczyszczeniem światłem.
- Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od urządzeń emitujących ciepło (np. zewnętrznych jednostek klimatyzacji), aby uniknąć zakłócenia odprowadzania ciepła przez urządzenie.




Unikaj zacielenia przez okapy budynków



Nie instalować w miejscach narażonych na kontakt z wodą



Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od urządzeń emitujących ciepło




Zapewnienie, że kabel zasilający leży naturalnie bez napięcia.

2. Instalacja panelu fotowoltaicznego



1. Rozszerz uchwyt montażowy.
2. (Tylko dla ściany/sufitu z betonu) Wybierz czystą i płaską ścianę, wywierć otwory na śruby i wstaw kołki.


- 1**
- Podczas wiercenia otworów na śruby rozporowe należy upewnić się, że średnica wiertła wynosi 6 mm, a głębokość otworu nie jest mniejsza niż 35 mm.
 - Trzymaj wiertło pionowo względem ściany podczas wiercenia, aby zapobiec uszkodzeniu lub skośnemu otworowi.



3. Użyj 3 metalowych śrub, aby zamocować urządzenie.

- 1** Przed instalacją upewnij się, że opakowanie zawiera dwa rodzaje metalowych śrub (szczegóły w tabeli poniżej).

	Nazwa	Średnica (mm)	Ilość	Numer rysunku
	Wkręt samogwintujący z łbem soczewkowym	7,0	2	A
	Samogwintujący wkręt z dużą główką typu pan	9,0	1	B



4. Po instalacji dostosuj kąt panelu słonecznego, aby upewnić się, że jest skierowany w stronę z najdłuższym nasłonecznieniem.

- 1**
- Nie instaluj panelu słonecznego całkowicie równoległe do podłoża, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.
 - Zaleca się nachylenie panelu słonecznego w celu bezpośredniego narażenia na działanie światła słonecznego. Zalecany kąt nachylenia wynosi od 25° do 40°.

Połącz z kamerą bateryjną

- **PRZESTROGA:** Jako alternatywne urządzenie do ładowania, ilość energii generowanej przez to urządzenie może być zależna od rzeczywistego otoczenia, głównie od intensywności światła słonecznego i długości czasu jego ekspozycji. Jeśli kamera bateryjna wkrótce się rozładuje, pamiętaj, że samo urządzenie nie może zapewnić, że kamera bateryjna pozostanie w stanie działania.
- Aby chronić baterię kamery, ładowanie automatycznie zatrzyma się, gdy wewnętrzna bateria przekroczy bezpieczne limity temperatury (wpływają na to temperatura otoczenia, intensywność światła słonecznego itp.).
- Regularnie czyść kurz i zanieczyszczenia z powierzchni panelu słonecznego, aby zapewnić wysoką wydajność generowania energii.

Podłącz panel słoneczny do kamery bateryjnej EZVIZ, aby naładować kamerę bateryjną.



- Jeśli kabel zasilający jest zbyt długi, klipsy na uchwycie można wykorzystać do jego przechowywania.