

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS. Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokiū būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.


Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ“ svetainėje (<http://www.ezvizlife.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2023 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMO, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ:

A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	1
1. Paketo turinys	1
2. Pagrindai.....	2
Gaukite EZVIZ programėlę	3
Pasirinkite tinkamą vietą	3
Prisijungti prie maitinimo šaltinio	4
Prisijungti prie tinklo	4
1. Laidinio tinklo ryšys (rekomenduojama)	4
2. Belaidžio tinklo prisijungimas.....	4
Įtraukti įrenginį	5
1. Įtraukti šliuzą	5
2. Įtraukti antrinius įrenginius.....	5
3. Nustatykite HomeKit	6
4. Matter nustatymas	7
Veiksmai su EZVIZ programėle	8
1. Pradinis puslapis.....	8
2. Nuostatos	8
DUK	9

1. Paketo turinys



Namų šliuzas (x1)



Maitinimo adapteris (x1)



USB kabelis (x1)



Pin (x1)



Matter nustatymo instrukcija (x1)



HomeKit nustatymo instrukcija (x1)




Reguliavimo informacija (x1)



Sparčiosios paleisties vadovas (x1)

 Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.

2. Pagrindai



Pavadinimas Aprašas

- Funkcinis raktas**
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką ilgiau nei 4 sekundes, šliuzas pereis į „Wi-Fi“ konfigūravimo režimą.
 - Paspauskite mygtuką vieną kartą ir šliuzas pereis į įrenginio įtraukimo režimą; paspauskite dar kartą ir šliuzas išeis iš įrenginio įtraukimo režimo.
 - Jei šliuzas siunčia pavojaus signalus, paspauskite mygtuką, kad pašalintumėte pavojaus signalus.

Baltas

- Šviečia: Veikia tinkamai ir prijungta prie EZVIZ Cloud.
- Lėtai mirksi: įjungtas įrenginio pridėjimo režimas.
- Greitai mirksi: konfigūruojamas tinklas.

LED indikatorius

Oranžinė

- Šviečia: Paleidimas arba naujovinis.
- Lėtai mirksi: Neprisijungęs.
- Greitai mirksi: Įvyko gedimai arba sugeneruoti pavojaus signalai.

IŠJUNGTA


- Įrenginys išjungtas ar išimtimi

NUSTATYMO IŠ NAUJO ertmė

Šliuzui veikiant, įdėkite į skylutę SIM kortelės adata ar spaustuku ir palaikykite ilgiau nei 4 sekundes – šliuzas bus paleistas iš naujo, o „Wi-Fi“ konfigūracija, vietiniai įrašai, dabartinė pavojaus signalo būsena ir visi antriniai įrenginiai bus išvalyti. Po šliuzo nustatymo iš naujo pasigirs balsinis raginimas.

Gaukite EZVIZ programėlę


1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



i Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.


Pasirinkite tinkamą vietą

- Šliuzą reikia prijungti.
- Norėdami užtikrinti, kad jungtis tarp šliuzo ir antrinių įrenginių būtų stabili, šliuzą pastatykite antrinių įrenginių centre; atstumas tarp šliuzo ir maršrutizatoriaus turi būti ≤ 6 metrai.
- Tarp šliuzo ir antrinių įrenginių bei šliuzo ir maršrutizatoriaus neturi būti metalinių kliūčių ir sienų.
- Ant reitintoppen må du ikke plassere noen gateway eller underenheter.



Prisijungti prie maitinimo šaltinio


Prijunkite briauną. Paleidus briauną pirmą kartą, LED rodiklis pasikeičia iš tvirto oranžinio į greitai mirksintį baltą, kas reiškia, kad briauna įeidavo į tinklo konfigūracijos režimą.



Prisijungti prie tinklo

1. Laidinio tinklo ryšys (rekomenduojama)

Turite prijungti vartus prie maršrutizatoriaus LAN portu su tinklo laidu (atskira pirkiny) kaip parodyta žemiau esančioje schemoje.



2. Belaidžio tinklo prisijungimas


Nuskaitykite QR kodą ant vartų šono naudodami EZVIZ programą ir tada, sekite vedlį ant programos, kad prijungtumėte vartus prie belaidžio interneto.

- i** Jei „Wi-Fi ryšys neišlaikytas ar norite prijungti vartus prie kitos „Wi-Fi tinklo, pirmiausia reikia atjungti vartus. Laikykite funkcijos klavišą nuspaustą ilgiau nei 4 s iki tol, kol girdėsite balso pranešimą, ir tada, sekite vedlį ant programos, kad prijungtumėte vartus prie belaidžio interneto.

Įtraukti įrenginį

1. Įtraukti šliužą

1. Prisijunkite prie savo paskyros naudodami EZVIZ programėlę, bakstelėkite įrenginio įtraukimo piktogramą ir bus parodyta QR kodo nuskaitymo sąsaja.



- i** Taikymo sąsaja gali skirtis dėl versijos atnaujinimo ir jūsų telefone įdiegto taikymo sąsaja turėtų būti pirmesnė.

2. Nuskaitykite QR kodą ant vartų pašono ar rodyklės dangtelio.




2. Įtraukite šliužą, vadovaudamiesi programėlės vedliu.

2. Įtraukti antrinius įrenginius


1. Paspauskite vieną kartą briaunos funkcijos klavišą, kad briauna patektų į prietaiso pridėjimo režimą, o LED indikatorius švieslentėje lėtai mirks balta spalva.
2. Įjunkite antrinių įrenginių pridėjimo režimą, kaip nurodyta antrinių įrenginių naudotojo vadovuose.
3. Bus parodytas raginimas balsu priminti, kad į šliužą automatiškai įtraukti papildomi įrenginiai.

3. Nustatykite HomeKit

1. Užtikrinkite, kad vartai būtų įjungti ir arti.
2. Atveriet Apple Home app, pieskarieties augšėjā labajā stūrī, lai dotos uz sadaļu Pievienot aksesuāru.



3. Skenuokite QR kodą ar aštuonženklį kodą ant naudotojo vadovo dangtelio ar rodyklės srities.



4. Sekite vediklį, kad pridėtumėte savo vartus Apple Home programoje.
5. Po konfigūracijos pabaigos vartai turėtų būti išvardyti Apple Home programoje.

- i** · Prie pridānā brāny se automāticky synchronizujā a pridājā se vāsechny priedem pridānā podřizenā zařizenā, kterā podporujā Apple HomeKit.
 - Pro dalšā referenci si prosīm zachovejte kōd.


* HomeKit-kompatibilios požeminiai įrenginiai tinklonamui

Zařizenā jmnō	Zařizenā modelu
PIR pohybovā senzōr	CS-T1C
Otevřīt/zavřīt senzōr	CS-T2C
Chytrē tlačitko	CS-T3C

- i** · Po OTA brāny v budoucnosti bude mořnē podporovat vāce podřizenā zařizenā kompatibilnā s EZVIZ HomeKit.
 - Pro vāce podřizenā zařizenā kompatibilnā s HomeKit, zůstaňte naladēni.

4. Matter nustatymas

1. Po dodaniu bramy do aplikacji EZVIZ, otwórz aplikację, która obsługuje Matter.
2. Zgodnie z instrukcjami w aplikacji, zeskanuj kod konfiguracji Matter lub wprowadź kod konfiguracji numerycznej na okładce instrukcji obsługi lub na boku bramy.



3. Postępuj zgodnie z kreatora, aby dodać bramę do aplikacji.
4. Po zakończeniu konfiguracji brama zostanie wymieniona w twojej aplikacji.

- i** · Pridedant vartus, visos anksčiau pridėtos ir palaikančiose Matter visos ZigBee sub-jrenginės bus automatiškai sinchronizuotos ir pridėtos prie Matter sistemos.
 - Prašome išsaugoti kodą tolimesniam naudojimui.

* Matter uyumlu alt cihazlar için ağ geçidi

Zařízení jméno	Zařízení modelu
PIR pohybový senzor	CS-T1C
Otevřít/zavřít senzor	CS-T2C
Temperatūros ir drėgmės jutiklis	CS-T51C

- i** · Po ateinančios kartos vartų atnaujinimo, bus galima palaikyti daugiau EZVIZ Matter suderinamų sub-jrenginių.
 - Daugiau Matter suderinamų sub-jrenginių bus numatyta vėliau, laukite naujienų.

Veiksmai su EZVIZ programėle

i Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Pradinis puslapis

Paleidus EZVIZ programėlę, pagrindiniame puslapyje galėsite valdyti šliuzą ir papildomus įrenginius.



Gateway'ye alt cihazlar eklemek için dokunun



Atmesti. Bakstelėkite, norėdami išvalyti visų sub įrenginių signalus.



Pridėti. Bakstelėkite, kad pridėtumėte sub įrenginius prie vartų.

2. Nuostatos

Parametras

Įrenginio pavadinimas

Automatinis antrinių įrenginių naujovinimas

Pavojaus signalo nuostatos

Šviesos nuostata

Tinklo nustatymai

Įrenginio informacija

Pašalinti įrenginį

Aprašas

Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.

Įjungus, po atnaujinimų paketų atsiuntimo, antriniai įrenginiai bus atnaujinti automatiškai.

Galite nustatyti pranešimų parametrus pagal poreikį.

Kai išjungta, indikatoriaus žiedas bus išjungtas.

Galite matyti „Wi-Fi“ pavadinimą ir ryšio būseną.

Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.

Bakstelėkite, kad panaikintumėte šliuzą iš EZVIZ Cloud.

Klausa	Ką daryti, jei pamiršau slaptažodį?
Atsakymas	Paleiskite „EZVIZ programėlę ir paspauskite Pamiršote slaptažodį? prisijungimo puslapyje, sekite „EZVIZ programėlę ir atstatykite savo slaptažodį.
Klausa	Ką daryti, jei pridėdant įrenginį prie sąskaitos gaunamas pranešimas „Prietaisas pridėtas“?
Atsakymas	Kai šis pranešimas iššoka, tai reiškia, kad įrenginys jau yra prijungtas prie esamo EZVIZ paskyros. Norėdami jį pridėti prie naujos paskyros, turite pašalinti įrenginį iš ankstesnės paskyros, nes įrenginys gali būti susiejamas tik su viena paskyra.
Klausa	Kaip išspręsti „Wi-Fi konfigūravimo nepavykusią problemą“?
Atsakymas	<p>Prašome patikrinti toliau nurodytas nustatymus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patikrinkite dažnių juostą savo maršrutizatoriuje, kad užtikrintumėte, jog jis leidžia 2,4 GHz tinklo režimo perdavimą. 2. Įsitikinkite, kad jūsų mobilusis telefonas yra prijungtas prie Wi-Fi ir Wi-Fi tinklas yra aktyvus ir funkcionuojantis. 3. Patikrinkite tinklo būklę: <ul style="list-style-type: none"> • Įsitikinkite, kad jūsų tinklas neturi jokios ugniasienės ar kitų apribojimų. • Įsitikinkite, kad maršrutizatorius gali paskirstyti IP adresus jūsų įrenginiui arba išjungti statinį IP nustatymą (visuose EZVIZ prietaisuose DHCP yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus). 4. Laikykite funkcijos klavišą paspaudę ilgiau nei 4 s, kad įsitikintumėte, jog jūsų įrenginys yra pasiruošęs Wi-Fi konfigūracijai. Tada vadovaukitės „App vedliu, kad perkurtumėte Wi-Fi konfigūraciją.
Klausa	Po įrenginio būseną EZVIZ programoje rodoma kaip neprijungtas.
Atsakymas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Įsitikinkite, kad tinklo būseną, su kuriuo yra susietas aukštos kokybės ryšio langas, yra normali. Atstumas tarp lango ir maršrutizatoriaus turėtų būti mažesnis nei 6 metrai. 2. Įsitikinkite, kad atstumas tarp įrenginio ir aukštos kokybės ryšio lango yra arti ir tarp jų nėra kliūčių. Rekomenduojame langą įdėti į įrenginių centras. 3. Įsitikinkite, kad įrenginio baterija nėra ištuštinta.