

COPYRIGHT ©Hangzhou EZVIZ Network Co.,Ltd. and/or ShenZhen Desun Energy Tech. Co., Ltd.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ") and/or ShenZhen Desun Energy Tech. Co., Ltd (hereinafter referred to as "Desun Energy"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ and Desun Energy. Unless otherwise stipulated, EZVIZ and/or Desun Energy do not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About the Product

The products described in this Manual are manufactured by Desun Energy, which solely and independently assumes all responsibilities and risks related to the original design and the quality of the Product. EZVIZ is the seller of this product, as well as the brand owner for marketing promotion. For the convenience of users, EZVIZ may also provide users with certain after-sales consulting and support services, which will be subject to the scope stated in this Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ website (<http://www.ezviz.com>).

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ[™], [™], and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions, and EZVIZ hereby authorizes Desun Energy to use these trademarks on the Products. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ AND/OR Desun Energy MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ AND/OR Desun Energy, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ AND/OR Desun Energy HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S AND/OR Desun Energy'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EZVIZ AND/OR Desun Energy DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ AND/OR Desun Energy SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ AND/OR Desun Energy WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ AND/OR Desun Energy SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Inhoudsopgave

BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES	1
1. Onderhoud	1
2. WAARSCHUWINGEN	1
3. Vermijden	1
Inhoud van de doos	2
Het zonnepaneel gebruiken.....	2
Technische specificaties.....	3
1. PSP100.....	3
2. PSP200.....	3

BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES

1. Onderhoud

Gebruik geen chemicaliën of reinigingsmiddelen om dit product te reinigen. Als het oppervlak of de poort van het product vuil is, veeg het dan af met een droge, zachte doek.

2. WAARSCHUWINGEN



Bij het gebruik van dit product moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.

- Om het risico van letsel te beperken, is nauwlettend toezicht noodzakelijk wanneer het product in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
- Stel het product niet bloot aan regen of sneeuw.
- Gebruik het product niet met een beschadigd snoer, beschadigde stekker of beschadigde uitvoerkabel.
- Haal het product niet uit elkaar. Breng het naar een gekwalificeerde reparateur als onderhoud of reparatie nodig is. Een onjuiste hermontage kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperatuur boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.
- : Gelijktroom.
- Omdat het rendement van het zonnepaneel afhankelijk is van de lichtintensiteit en de gebruikte hellingshoek, kan het laadvermogen van het paneel worden beïnvloed door een aantal factoren zoals weersomstandigheden, seizoensgebonden veranderingen en locatie. De installatie en aansluiting van dit product moet strikt volgens de instructies in de Gebruiksaanwijzing worden uitgevoerd.
- Alleen de hoofdbehuizing van dit product is waterdicht. De aansluitdoos en aansluitpunten mogen niet in water worden ondergedompeld.
- Dit product mag niet in contact komen met sterk corrosieve stoffen, of worden ondergedompeld in corrosieve vloeistoffen.
- Wanneer u het paneel opbergt, moet u er altijd voor zorgen dat de positieve en negatieve aansluitpunten van de aansluitdoos niet aan zonlicht worden blootgesteld.
- Om het risico van letsel te voorkomen, mogen dit product en de bijbehorende aansluitdoos alleen door gekwalificeerd personeel worden geopend of gedemonteerd.
- Afgedankte zonnepanelen moeten volgens de plaatselijke wettelijke voorschriften worden afgevoerd.

3. Vermijden

- Gebruik geen scherpe voorwerpen op het oppervlak van het paneel en klop of stoot niet tegen het product om schade aan het product te voorkomen.
- Oefen geen druk uit op het paneel en laat het paneel niet vallen op een van de hoeken, de zijkanen of de voorkant. Dergelijke handelingen kunnen leiden tot schade aan het zonnepaneel.
- Het paneel mag niet worden gestoten, aan zware druk worden blootgesteld of worden gebogen tijdens transport, rotatie of installatie. Het wordt aanbevolen het paneel bij verplaatsing of opslag in verticale stand te houden.



Inhoud van de doos



Draagbaar Zonnepaneel (1x)




Snelstartgids (1x)

i De verschijningsvorm van het product is afhankelijk van het product dat u hebt gekocht.


Het zonnepaneel gebruiken

i LET OP: Als alternatieve oplaadapparatuur kan de hoeveelheid energie die door dit zonnepaneel wordt gegenereerd, worden beïnvloed door de omgeving, zoals met name de intensiteit van het zonlicht en de duur van de belichting.

1. Vouw het zonnepaneel uit en gebruik de poten om het te ondersteunen.



2. Laad uw Power Station op met de oplaadkabel voor het zonnepaneel.



- i** •Plaats het zonnepaneel niet volledig parallel aan de grond om stof en ander vuil te vermijden.
•Het zonnepaneel moet worden gekanteld om maximale zonnestraling te ontvangen; de aanbevolen kantelhoek is 25° - 40°.
•Verwijder tijdig het stof en vuil op het oppervlak van het zonnepaneel om te verhinderen dat de doeltreffendheid van het genereren van stroom wordt beïnvloed.

Technische specificaties

De specificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

1. PSP100

Model	PSP100
Max. Vermogen	100W
Zonnepaneel	Monokristallijne siliciumcel
Materiaal	ETFE
Zonne-energieomzettingspercentage	23%
Uitgangsiinterface	MC4 1000 ± 10mm
Opencircuitvoltage	23,8V
Kortsluitstroom	5,33A
Max. laadvoltage	19,8V
Max. laadstroom	5,05A
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Nettogewicht	4,9Kg ± 0,5Kg
Uitgeklapte afmetingen	1380*540*36mm ± 5mm
Ingeklapte afmetingen	540*400*64mm ± 5mm

2. PSP200

Model	PSP200
Max. Vermogen	200 W
Zonnepaneel	Monokristallijne siliciumcel
Materiaal	ETFE
Zonne-energieomzettingspercentage	23%
Uitgangsiinterface	MC4 1000 ± 10mm
Opencircuitvoltage	23,8V
Kortsluitstroom	10,66A
Max. laadvoltage	19,8V
Max. laadstroom	10,1A
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Nettogewicht	8,5Kg ± 0,5Kg
Uitgeklapte afmetingen	2379*540*33mm ± 5mm
Ingeklapte afmetingen	647*540*60mm ± 5mm