

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations, notamment les textes, les images et les graphiques sont la propriété de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd (ci-après « EZVIZ »). Ce guide d'utilisation (ci-après désigné le « guide ») ne peut être reproduit, modifié, traduit ou distribué, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit préalable d'EZVIZ. Sauf mention contraire, EZVIZ n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce guide.

À propos de ce guide

Ce guide comprend des directives pour utiliser et gérer le produit. Les illustrations, les graphiques, les images et toutes les autres informations figurant ci-après sont fournis à titre de description et d'explication uniquement. Les informations figurant dans le guide sont modifiables sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez consulter le site web **EZVIZ**™ pour obtenir la dernière version (<http://www.ezviz.com>).

Fiche des révisions

Nouvelle version - janvier 2022

Informations sur les marques déposées

EZVIZ™, ™, et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques déposées et logos mentionnés ci-dessous appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, EST FOURNI « TEL QUEL », AVEC TOUTS SES DÉFAUTS ET SES ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE NON-VIOLATION DES DROITS D'UN TIERS. EN AUCUN CAS EZVIZ, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUTS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION DU TRAVAIL, PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION EN LIEN AVEC L'USAGE DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ACCEPTÉ AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE OU DIFFÉRENTE DE L'USAGE PRESCRIT; B) PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS; C) CAS DE FORCE MAJEURE; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU UNE TIERCE PARTIE.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D'UN ACCÈS À INTERNET, L'USAGE DU PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN. LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE USAGE EST CONFORME AU DROIT EN VIGUEUR. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER PRÉVAUDRA.

Table des matières

Aperçu	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Notions élémentaires	1
Configuration	2
1. Téléchargez l'application EZVIZ	2
2. Allumez le capteur d'eau.....	2
3. Ajouter un capteur d'eau.....	3
Installation	5
Opérations dans l'application EZVIZ	6
1. Page d'accueil	6
2. Réglages	6

Aperçu

1. Contenu de l'emballage



Capteur d'eau (x1)




Informations réglementaires (x1)



Guide de démarrage rapide (x1)

2. Notions élémentaires

Lorsqu'on place le capteur d'eau dans une zone précise, il se déclenche une fois que le niveau d'eau dépasse 0,5 mm. En même temps, la passerelle EZVIZ associée envoie une alarme sonore et lumineuse et l'application EZVIZ reçoit également la notification d'alarme. Il est possible de vérifier l'état d'engorgement de l'appareil sur l'application EZVIZ.



Nom	Description
Bouton	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, le capteur d'eau redémarre, puis entre en mode d'appairage de l'appareil.
Indicateur DEL	<ul style="list-style-type: none">• Clignotement rapide bleu : Accède au mode d'ajout de l'appareil.• Clignotement rapide bleu puis éteint : Ajouté à la passerelle avec succès ou échec.• Clignotement bleu rapide, puis extinction après 180 secondes : Aucune réponse à l'appairage de l'appareil, le système se ferme automatiquement.• Voyant bleu pendant 1s puis extinction : L'appareil démarre ou appuyez 1 fois sur le bouton.

Configuration

Suivez les étapes pour installer votre détecteur :

1. Téléchargez l'application EZVIZ et connectez-vous à votre compte EZVIZ.
2. Allumez votre capteur d'eau.
3. Ajoutez votre capteur d'eau à votre compte EZVIZ.

1. Téléchargez l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone cellulaire à votre réseau Wifi (suggéré).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.



- i** Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application si vous avez eu à l'utiliser auparavant. Pour savoir si une mise à jour est disponible, allez sur App Store et cherchez EZVIZ.

2. Allumez le capteur d'eau

Étape 1 : Retirez le couvercle arrière

Retirez le couvercle arrière du capteur d'eau en le faisant tourner dans le sens anti-horaire avec des outillages (comme une pièce de monnaie de moins de 2 mm d'épaisseur), comme présenté dans la figure ci-dessous.



- i** • Il est recommandé d'appuyer sur l'outillage au niveau de la rainure, puis de le faire pivoter, ou vous pouvez mettre le capteur d'eau dans vos mains pour appuyer et le tordre par votre paume.

Étape 2 Retirer la bande isolante

Retirez la bande isolante de la batterie comme indiqué sur la figure ci-dessous.



- i** • Si vous devez remplacer la pile, veuillez acheter une CR2032 210 mAh.
• Lorsque vous remplacez les piles, insérez-les avec le côté positif vers le haut.
• Gardez vos mains sèches et propres lorsque vous touchez le circuit imprimé.

3. Ajouter un capteur d'eau

- i** Le capteur d'eau doit être utilisé avec la passerelle intelligente EZVIZ Zigbee (ci-après dénommée « passerelle »). Veuillez ajouter une passerelle au cloud EZVIZ en vous référant au manuel d'utilisation de la passerelle, puis ajoutez le capteur d'eau à la passerelle.

Première méthode : L'ajouter en scannant le code QR


1. Connectez-vous à votre compte sur l'application EZVIZ, appuyez sur l'icône d'ajout d'un appareil, puis l'interface de lecture du code QR s'affiche.



2. Retirez le couvercle arrière du capteur d'eau en le faisant tourner dans le sens anti-horaire avec des outillages (comme une pièce de monnaie de moins de 2 mm d'épaisseur), comme présenté dans la figure ci-dessous. Il est recommandé d'appuyer sur l'outillage au niveau de la rainure, puis de le faire pivoter, ou vous pouvez mettre le capteur d'eau dans vos mains pour appuyer et le tordre par votre paume.




3. Scannez le code QR à l'intérieur du couvercle ou sur le manuel d'utilisation, puis ajoutez le capteur d'eau à la passerelle.



4. Ajoutez le capteur d'eau à la passerelle en suivant l'assistant de l'application.
5. Tournez fermement le couvercle arrière du capteur d'eau dans le sens horaire jusqu'à la marque d'alignement ► sur le couvercle arrière est aligné avec la marque ◀ sur la couverture avant.


- i** Lorsque vous faites pivoter le couvercle arrière du capteur d'eau, appuyez sur la pièce dans la rainure, puis faites-la pivoter.




Deuxième méthode : L'ajouter par la passerelle

i En ajoutant un capteur d'eau près de la passerelle, placez le capteur d'eau aussi près que possible de la passerelle.

1. Faites en sorte que la passerelle entre en mode d'ajout d'appareil comme indiqué dans le manuel d'utilisation de la passerelle.
2. Retirez le couvercle arrière du capteur d'eau en le faisant tourner dans le sens anti-horaire avec des outillages (comme une pièce de monnaie de moins de 2 mm d'épaisseur), comme présenté dans la figure ci-dessous. Il est recommandé d'appuyer sur l'outillage au niveau de la rainure, puis de le faire pivoter, ou vous pouvez mettre le capteur d'eau dans vos mains pour appuyer et le tordre par votre paume.



3. Appuyez sur le bouton du capteur d'eau et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, puis le capteur d'eau passera en mode d'appairage d'appareil.



4. Le capteur d'eau a été ajouté à la passerelle avec succès lorsque son voyant clignote rapidement en bleu puis s'éteint.
5. Une fois le capteur d'eau ajouté avec succès, faites pivoter le couvercle arrière du capteur dans le sens horaire pour serrer le couvercle arrière jusqu'à ce que la marque d'alignement ► sur le couvercle arrière corresponde à la marque ◯ sur le couvercle avant.



Installation

Le capteur d'eau peut être placé sur toutes les surfaces planes aux toilettes, à la véranda, à la cuisine, à l'entrepôt, etc.

- Veuillez installer le capteur d'eau sur les surfaces sujettes aux fuites d'eau.
- N'installez pas le capteur d'eau à des endroits ayant déjà été inondés.
- N'installez pas le capteur d'eau à des endroits très fréquentés pour éviter de le perdre.
- N'installez pas le capteur d'eau dans un environnement corrosif ou ayant des champs magnétiques intenses.
- Pour éviter les ingestions accidentelles ou d'autres risques, gardez le capteur d'eau hors de portée des bébés et des enfants lors de son utilisation.
- La distance entre le capteur d'eau et la passerelle doit être inférieure à 20 m. S'il existe des murs entre eux, le nombre de murs ne doit pas dépasser 2.
- Si vous avez une maison ayant une grande surface, veuillez acheter deux appareils EZVIZ ou plus pour un meilleur effet d'utilisation.



Opérations dans l'application EZVIZ

i L'interface de l'application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

1. Page d'accueil

Lancez l'application EZVIZ, ouvrez la page d'accueil de la passerelle correspondante, vous pouvez gérer votre détecteur selon vos besoins sur la page.

Log (Journal)	Journal de détection du détecteur.
---------------	------------------------------------

2. Réglages

Paramètre	Description
Device Name (Nom de l'appareil)	Personnalisez le nom de votre appareil.
Emergency Button (Bouton d'urgence)	Lorsqu'il est activé, l'appareil passe en mode d'appel d'urgence et les boutons d'origine d'armement et de désarmement sont désactivés.
Related Devices (Appareils connexes)	Vous pouvez voir la passerelle connectée à votre détecteur.
Device Information (Informations sur l'appareil)	Vous pouvez voir les informations sur l'appareil ici.
Share (Partager)	Partagez votre appareil.
Delete Device (Supprimer l'appareil)	Appuyez pour supprimer le détecteur d'EZVIZ Cloud.