

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

สารบัญ

ภาพรวม.....	1
1. สิ่งที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์	1
2. ข้อมูลพื้นฐาน	1
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ	2
การจัดเตรียม.....	2
1. ถอดฝาครอบออก.....	2
2. ดึงแถบฉนวนออก	2
เพิ่มอุปกรณ์.....	3
1. วิธีที่หนึ่ง: เพิ่มด้วยการสแกนรหัสคิวอาร์.....	3
2. วิธีที่สอง: เพิ่มด้วยเกตเวย์.....	3
การติดตั้ง	4
1. วางไว้บนโต๊ะ	4
2. แขะไว้บนบริเวณที่ต้องการ	4
การใช้งานบนแอป EZVIZ.....	5
1. หน้าแรก	5
2. การตั้งค่า	5

ภาพรวม

1. สิ่งที่ต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์



ปั๊มอัจฉริยะ (x1)



เทพกาบสองหน้า (x2)



หมุด (x1)



ข้อมูลด้านระเบียบบังคับ (x1)



คู่มือการใช้งานฉบับย่อ (x1)

หมายเหตุ: หมุดมีให้สำหรับอุปกรณ์ที่มีรูรีเซ็ตเท่านั้น


2. ข้อมูลพื้นฐาน




ด้านหน้า



ย้อนกลับ



สถานะ



สถานะ

โครงสร้าง 1 (พร้อมรูรีเซ็ต)

โครงสร้าง 2 (พร้อมปั๊มรีเซ็ต)

ชื่อ	คำอธิบาย
ปั๊ม	กดปั๊มหนึ่งครั้ง สองครั้ง หรือกดปั๊มค้างไว้ จะสามารถแสดงการใช้งานแบบกำหนดเองหรือลักษณะของแสงได้
รูรีเซ็ต(ปั๊มรีเซ็ต)	ใช้หมุดกดรู รีเซ็ต ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที (หากอุปกรณ์ของคุณมีปั๊มรีเซ็ต กรุณากดปั๊ม รีเซ็ต ค้างไว้มากกว่า 5 วินาที) ปั๊มอัจฉริยะจะรีเซ็ตแล้วเข้าสู่โหมดเพิ่มอุปกรณ์
ไฟ LED แสดงสถานะ	- สีน้ำเงินกระพริบเร็ว: เข้าสู่โหมดเพิ่มอุปกรณ์ - สีน้ำเงินกระพริบเร็วแล้วดับลง: เพิ่มไปยังเกตเวย์สำเร็จแล้ว - สีน้ำเงินกระพริบเร็วแล้วดับลงในอีก 180 วินาที: ล้มเหลวในการเพิ่มไปยังเกตเวย์

ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
2. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google Play™
3. เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ



i หากคุณเคยใช้แอปแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุด หากต้องการดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ ให้ไปที่ App store แล้วค้นหา “EZVIZ”

การจัดเตรียม

1. ถอดฝาครอบออก

ถอดฝาครอบของปุ่มอัจฉริยะออกด้วยการหมุนแหวนกันลื่นทวนเข็มนาฬิกาตามที่แสดงในรูปด้านล่าง



2. ตั้งแถบฉนวนออก

ตั้งแถบฉนวนบนแบตเตอรี่ที่แสดงในรูปด้านล่าง



โครงสร้าง 1 (พร้อมรูรีเซ็ต)

โครงสร้าง 2 (พร้อมปุ่มรีเซ็ต)

- i** หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดซื้อ CR2032 210 mAh หนึ่งก้อน
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดใส่แบตเตอรี่โดยให้ด้านบวกหงายขึ้น
- โปรดทำให้มือแห้งและสะอาดเมื่อสัมผัสกับแผงวงจร

เพิ่มอุปกรณ์

i ควรใช้ปั๊มอัจฉริยะร่วมกับเกตเวย์อัจฉริยะ EZVIZ Zigbee (หลังจากนี้ไปจะเรียกว่า “เกตเวย์”) โปรดเพิ่มเกตเวย์ไปยัง EZVIZ Cloud ด้วยการไปที่คู่มือผู้ใช้เกตเวย์ แล้วเพิ่มปั๊มอัจฉริยะไปยังเกตเวย์

1. วิธีที่หนึ่ง: เพิ่มด้วยการสแกนรหัสคิวอาร์

1. เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณผ่านแอป EZVIZ และที่ไอคอนเพิ่มอุปกรณ์ แล้วอินเตอร์เฟซสำหรับสแกนรหัสคิวอาร์จะปรากฏขึ้น
2. สแกนรหัสคิวอาร์บนคู่มือผู้ใช้ แล้วเพิ่มเซ็นเซอร์ไปยังเกตเวย์



3. เพิ่มปั๊มอัจฉริยะไปยังเกตเวย์โดยปฏิบัติตามตัวช่วยในแอป
4. วางแถบฐานสำหรับถอดฝาครอบให้ตรงกับร่องสำหรับถอดฝาครอบดังที่แสดงในรูปด้านล่าง หมุนฝาครอบเข้ามาพิงให้แน่น



2. วิธีที่สอง: เพิ่มด้วยเกตเวย์

i เมื่อเพิ่มอุปกรณ์ด้วยเกตเวย์ วางอุปกรณ์ให้ใกล้กับเกตเวย์มากที่สุด

1. เปลี่ยนเกตเวย์ให้เข้าสู่โหมดเพิ่มอุปกรณ์ตามวิธีในคู่มือเกตเวย์
2. ใช้หมุดเพื่อกดรู รีเซ็ต ค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที (หากปั๊มอัจฉริยะของคุณมีปุ่มรีเซ็ตแทนรูรีเซ็ต กรุณา กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที) จนกว่าไฟแสดงสถานะบนปั๊มอัจฉริยะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินกะพริบเร็ว ๆ และปั๊มอัจฉริยะจะเข้าสู่โหมดเพิ่ม
3. ระบบจะเพิ่มปั๊มอัจฉริยะเข้าสู่เกตเวย์โดยอัตโนมัติ
4. วางแถบฐานสำหรับถอดฝาครอบให้ตรงกับร่องสำหรับถอดฝาครอบดังที่แสดงในรูปด้านล่าง หมุนฝาครอบตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

การติดตั้ง

- สามารถวางปุ่มอัจฉริยะไว้บนโต๊ะหรือแปะไว้ในบริเวณที่ต้องการการด้วยเทพการสองหน้า
- เมื่อเลือกติดตั้งบนผนัง โปรดติดตั้งอุปกรณ์บนผนังโดยสูงไม่เกิน 1.5 เมตร

1. วางไว้บนโต๊ะ



รูปที่ 1 วางไว้บนโต๊ะ

2. แปะไว้ในบริเวณที่ต้องการ



รูปที่ 2 แปะไว้ในบริเวณที่ต้องการ

- ห้ามติดตั้งปั๊มอัจฉริยะบนประตูลิโหะเพราะลิโหะจะทำให้สัญญาณอ่อนลง ทั้งนี้ คุณสามารถติดตั้งอุปกรณ์ไว้บนผนังข้างประตูลิโหะได้
- ขอแนะนำให้เว้นระยะห่างระหว่างปั๊มอัจฉริยะและเกตเวย์ไว้น้อยกว่า 20 เมตร หากมีกำแพงกั้นกลาง จำนวนกำแพงไม่ควรเกิน 2 ชั้น
- ก่อนแปะปั๊มอัจฉริยะ ให้ทำความสะอาดบนพื้นผิวก่อน ห้ามแปะปั๊มอัจฉริยะไว้บนผนังที่ทาปูนขาวผสมน้ำ

การใช้งานบนแอป EZVIZ

- อินเตอร์เฟซของแอปอาจแตกต่างกันไปตามการอัปเดตเวอร์ชัน และจะยึดตามอินเตอร์เฟซของแอปที่คุณติดตั้งบนโทรศัพท์

1. หน้าแรก

เปิดแอป EZVIZ เปิดหน้าหลักของเกตเวย์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถจัดการตัวตรวจจับของคุณได้ตามต้องการบนหน้าดังกล่าว

Log (บันทึก)

บันทึกการตรวจจับของตัวตรวจจับ

2. การตั้งค่า

พารามิเตอร์

Device Name (ชื่ออุปกรณ์)

Emergency Button

(ปุ่มฉุกเฉิน)

Related Devices

(อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)

Device Information

(ข้อมูลของอุปกรณ์)

Share (แบ่งปัน)

Delete Device (ลบอุปกรณ์)

คำอธิบาย

ปรับแต่งชื่ออุปกรณ์ของคุณ

เมื่อเปิดใช้ อุปกรณ์จะสลับไปเป็นโหมดโทรฉุกเฉินและปุ่มเปิดระบบและปิดระบบตั้งเดิมจะถูกปิดใช้งาน

คุณ将会เห็นเกตเวย์เชื่อมต่อเข้ากับตัวตรวจจับของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลของอุปกรณ์ได้ที่นี้

แชร์อุปกรณ์

แต่เพื่อลบตัวตรวจจับออกจาก EZVIZ Cloud