COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΌΣ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ.
Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η "EZVIZ"). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής "το Εγχειρίδιο") στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Ιστορικό αναθεωρήσεων
Νέα έκδοση – Οκτώβριος 2026

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων
Τα EZVIZ ™, ™ και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1

Περιεχόμενο συσκευασίας 1

Εισαγωγή προϊόντος 2

1. Επισκόπηση 2
2. Πώς λειτουργεί 2
3. Κύρια χαρακτηριστικά 3

Βασικά 4


Οδηγίες ζευγοποίησης 5

Οδηγίες αναβάθμισης 10

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί την απόσπαση της προσοχής του οδηγού. Ωστόσο, η κύρια ευθύνη για την ασφαλή οδήγηση πάντα ανήκει στον οδηγό. Μην αλληλεπιδράτε ή προσπαθείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη συσκευή ενώ οδηγείτε. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή είναι ασφαλώς εγκατεστημένη πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Υπακούστε όλους τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς κυκλοφορίας σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών σε οχήματα.

Περιεχόμενο συσκευασίας



Ελεγκτής Αυτομάτης Πύλης για Όχημα (×1)



Καλώδιο USB-A με Διπλή Έξοδο (×1)



Καλώδιο Type-C (×1)



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (×1)



Κανονιστικές πληροφορίες (×2)


Εισαγωγή προϊόντος

1. Επισκόπηση

Το Αυτόματο Σύστημα Ελέγχου Πύλης Εντός Οχήματος (εφεξής αναφερόμενο ως "αυτό το σύστημα") επιτρέπει το αυτόματο άνοιγμα της πύλης σε μια προσαρμόσιμη απόσταση μέσω της εφαρμογής EZVIZ, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρόνο στην είσοδο όταν επιστρέφετε στο σπίτι. Εάν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να χειριστείτε την πύλη χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά για πρόσθετη ευελιξία.

Συμβατό με τους τρέχοντες έξυπνους ανοιχτήρες πυλών EZVIZ και σχεδιασμένο για την υποστήριξη μελλοντικών μοντέλων, αυτό το σύστημα μπορεί να αντιστοιχιστεί με έως δύο ανοιχτήρες πυλών.

2. Πώς λειτουργεί



- **Εύρος σπιτιού**: ένας μεγάλος, εικονικός κύκλος γύρω από το σπίτι σας, ο οποίος ορίζεται κατά τη ρύθμιση. Όταν το αυτοκίνητό σας εξέρχεται και επανεισέρχεται σε αυτήν τη ζώνη, το σύστημα ενεργοποιείται και αρχίζει την παρακολούθηση της Προσέγγισής σας. Σημειώστε ότι η είσοδος στο Εύρος του σπιτιού από μόνη της δεν ενεργοποιεί την πύλη.
- **Αυτόματη Απόσταση Ανοίγματος**: μια προσαρμόσιμη απόσταση από την πύλη σας, βασισμένη στις προτιμήσεις σας. Μόλις εισέλθετε στο Εύρος του σπιτιού και οδηγήσετε εντός αυτής της απόστασης, το τηλεχειριστήριο συνδέεται με τον ανοικτήρα πυλών σας και του στέλνει ένα σήμα. Η πύλη θα ανοίξει αυτόματα, παρέχοντας μια απρόσκοπτη είσοδο χωρίς χέρια.


Με αυτό το τηλεχειριστήριο, δεν χρειάζεται να πατήσετε ένα κουμπί σε ένα τηλεχειριστήριο πια. Όταν οδηγείτε προς την αρχική, η πύλη σας θα ανοίξει αυτόματα — καλωσορίζοντάς σας πίσω χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας.

Προστασία Απορρήτου:
Αυτό το Τηλεχειριστήριο λειτουργεί εξ ολοκλήρου εκτός σύνδεσης. Όλα τα δεδομένα GPS που σχετίζονται με το όχημά σας επεξεργάζονται και αποθηκεύονται τοπικά στο Τηλεχειριστήριο. Δεν ανεβαίνουν δεδομένα τοποθεσίας στο Cloud ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

3. Κύρια χαρακτηριστικά


Ανοίξτε Πριν Φτάσετε

Ανιχνεύει αυτόματα την προσέγγισή σας και ανοίγει την πύλη πριν φτάσετε, εξασφαλίζοντας μια πιο ομαλή εμπειρία και εξοικονομώντας σας χρόνο.



Άνοιγμα Χωρίς Χέρια κατά την Άφιξη

Εξαλείφει την ανάγκη για ένα παραδοσιακό τηλεχειριστήριο και ανοίγει την πύλη σας αυτόματα, επιτρέποντάς σας να κρατάτε και τα δύο χέρια στους τροχούς για μια πιο ασφαλή άφιξη.



Αποφύγετε Ψευδείς Ενεργοποιήσεις


Αποτρέπει ψευδείς ενεργοποιήσεις όταν παραμένετε κοντά και ανοίγει αυτόματα κατά την επιστροφή.

Παραμονή Κοντά	Επιστροφή στο Σπίτι
Όταν το αυτοκίνητό σας είναι σταθμευμένο ή παραμένει κοντά στην είσοδο (εκτός της απόστασης αυτόματου ανοίγματος), η πύλη θα παραμείνει κλειστή και δεν θα ανοίξει αυτόματα.	Η πύλη θα ανοίξει αυτόματα μόνο όταν το σύστημα ανιχνεύσει ότι το αυτοκίνητό σας φεύγει και στη συνέχεια επιστρέφει στην αρχική.





Βασικά



Ονομασία	Περιγραφή
Κουμπί Open	**Εισαγωγή σε λειτουργία αντιστοίχισης:** Πατήστε και κρατήστε οποιοδήποτε κουμπί για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ζευγοποίησης. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα, απελευθερώστε το κουμπί. **Ανοίξτε την πύλη:** Εάν έχετε δύο ανοιχτήρια πύλης (εγκατεστημένα στο ίδιο σπίτι: ένα για την πύλη εισόδου του σπιτιού και ένα για την πύλη του γκαράζ): • Πατήστε το Κουμπί Open 1 μία φορά για να ανοίξετε την πύλη εισόδου του σπιτιού σας. • Πατήστε το κουμπί Open 2 μία φορά για να ανοίξετε την πύλη του γκαράζ σας. Εάν έχετε δύο σπίτια (και τα δύο εξοπλισμένα με ανοιχτήρα πυλών): Πατήστε το Κουμπί Open 1 ή 2 μία φορά για να ανοίξετε την αντίστοιχη πύλη εισόδου του σπιτιού. ⓘ Για λεπτομέρειες σχετικά με την αντιστοιχία μεταξύ ανοιχτών κουμπιών και πυλών, ανατρέξτε στο "Οδηγίες Ζευγοποίησης".
Ενδεικτική λυχνία LED	**Σε κανονική λειτουργία:** ● ● Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Ενεργοποίηση. ●●●● Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Η τοποθεσία της αρχικής δεν βρέθηκε. ▬ Σταθερό κόκκινο: Σφάλμα υλικού εξοπλισμού. ● ● Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα: Εντοπισμός GPS σε εξέλιξη / Απώλεια σήματος. ●●●● Αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα: Η αυτόματη πύλη απέτυχε να ανοίξει, επαναποστολή της εντολής. ▬ Σταθερό πράσινο: Σφάλμα αποθήκευσης συσκευής. ●●●● Αναβοσβήνει εναλλάξ σε μπλε και πράσινο: Αναβάθμιση OTA. ●○○○ Μπλε και μετά χαμηλωμένο: Εντολή ανοίγματος πύλης εστάλη. ● ● Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Απόκτηση αρχικών πληροφοριών. ●●●● Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Η ρύθμιση παραμέτρων ή η μεταφόρτωση αρχείου βρίσκεται σε εξέλιξη. **Σε λειτουργία ζευγοποίησης:** ●○○○ Κόκκινο και μετά χαμηλωμένο: Η ζευγοποίηση απέτυχε και επανήλθε στην αρχική κατάσταση. ●●●● Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Είσοδος στη λειτουργία ζευγοποίησης. ▬ Σταθερό μπλε: Η ζευγοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Θύρα Type-C	Συνδέστε σε μια παροχή ισχύος μέσω του καλωδίου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Οδηγίες ζευγοποίησης


- Αυτό το Τηλεχειριστήριο μπορεί να συνδεθεί με έως δύο ανοίγματα πύλης EZVIZ. Αν έχετε δύο σπίτια ή έχετε δύο πύλες στο σπίτι σας, μόνο ένα Τηλεχειριστήριο είναι αρκετό.
- Ένας ανοικτήρας πυλών EZVIZ υποστηρίζει έως και 8 τηλεχειριστήρια (συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων και των αυτόματων ελεγκτών πυλών εντός οχήματος). Αν έχετε περισσότερα από ένα αυτοκίνητα, είναι προτεινόμενο να αγοράσετε πολλά τηλεχειριστήρια όπως απαιτείται.
- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας.
- Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να είναι διαφορετική λόγω ενημέρωσης έκδοσης.

Σημαντική Ανακοίνωση: Αποφύγετε τις αντικρουόμενες Ρυθμίσεις αυτοματισμού

Η αυτοματοποίηση "Άφιξη/Αναχώρηση Κάπου" της Εφαρμογής EZVIZ εκτελεί παρόμοια λειτουργία με αυτό το Τηλεχειριστήριο—μπορεί επίσης να ανοίξει την πύλη αυτόματα. Εάν και τα δύο είναι ενεργοποιημένα ταυτόχρονα, η λογική ενεργοποίησής τους θα έρθει σε σύγκρουση και μπορεί να ανοίξει την πύλη απροσδόκητα.


Επειδή αυτό το Τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται πιο αξιόπιστα, απενεργοποιήστε οποιαδήποτε αυτοματοποίηση "Άφιξη/Αναχώρηση από Κάπου" έχετε ήδη ρυθμίσει πριν από τη διαδικασία Ζευγοποίησης του Τηλεχειριστηρίου.

1. Ανοίξτε την Εφαρμογή EZVIZ, μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις του ανοικτήρα πυλών και πατήστε "Διαχείριση εξαρτημάτων".
2. Πατήστε την κάρτα "Αυτόματο Άνοιγμα Αξεσουάρ".




3. Πατήστε "Εκμάθηση" για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο και να διαβάσετε τις σημειώσεις χρήσης.
4. Πατήστε "Προσθήκη Αυτόματου Ανοίγματος Αξεσουάρ".
5. Επιλέξτε την πύλη που θα ελέγχεται από το τηλεχειριστήριο και πατήστε "Επόμενο".

Περίπτωση χρήσης	Πώς να επιλέξετε
Μόνο ένας ανοικτήρας πύλης	• Εάν ο ανοικτήρας πυλών σας ελέγχει την πύλη εισόδου του σπιτιού σας, επιλέξτε "Κύρια πύλη με εγκατεστημένο ανοικτήρα πυλών EZVIZ". • Εάν ο ανοικτήρας πυλών σας ελέγχει το γκαράζ σας, επιλέξτε "Δεύτερη πύλη ή πόρτα γκαράζ".
Δύο σπίτια, το καθένα εγκατεστημένο με έναν ανοικτήρα πυλών (απόσταση μεταξύ δύο σπιτιών: >100 m)	Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε επιλογή (ανάλογα με τον ανοικτήρα πυλών που ζευγαρώνετε).
Δύο ανοιχτήρες πυλών (εγκατεστημένοι στο ίδιο σπίτι: ένας για την πύλη εισόδου του σπιτιού και ένας για την πύλη του γκαράζ)	1. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήρα πυλών της κύριας εισόδου, επιλέξτε "Κύρια πύλη με εγκατεστημένο τον ανοικτήρα πυλών EZVIZ". 2. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων του ανοικτήρα πυλών γκαράζ, επιλέξτε "Δεύτερη πύλη ή πόρτα γκαράζ".




3. Χρησιμοποιήστε ένα από τα περιλαμβανόμενα καλώδια (USB-A σε καλώδιο διπλής εξόδου ή Καλώδιο Type-C) για να συνδέσετε τον ελεγκτή στη θύρα εξόδου ισχύος του αυτοκινήτου σας για να τον ενεργοποιήσετε, **διασφαλίζοντας ότι ο ελεγκτής βρίσκεται εντός 5 μέτρων (≈16.4 πόδια) από τον ανοικτήρα πυλών.**




- Βεβαιωθείτε ότι ο ανοικτήρας πυλών είναι συνδεδεμένος με την τροφοδοσία και το διαδίκτυο.
- Κατά τη διαδικασία ζευγοποίησης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια τράπεζα ενέργειας για την τροφοδοσία αυτού του τηλεχειριστηρίου για ευκολία λειτουργίας.
- Ο ανοικτήρας πυλών που φαίνεται στο σχήμα είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Αυτό το Τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με όλους τους τρέχοντες έξυπνους ανοιχτήρες πυλών EZVIZ, καθώς και με μελλοντικά μοντέλα.

4. Πατήστε "Έναρξη Προσθήκης".




5. Εντός 60 δευτερολέπτων, επιβεβαιώστε ότι ο ενδεικτικός δακτύλιος LED στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα. Εάν όχι, πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μέχρι ο ενδεικτικός δακτύλιος LED να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.



6. Περιμένετε μέχρι να προστεθεί με επιτυχία το Τηλεχειριστήριο.
7. Ρυθμίστε το Εύρος της αρχικής και την Απόσταση Αυτόματου Ανοίγματος.

   Εύρος σπιτιού

   Όταν το αυτοκίνητό σας παραμένει εντός αυτού του εύρους (προεπιλεγμένη τιμή: περίπου 200 μέτρα από τον ανοικτήρα πυλών), το τηλεχειριστήριο στο αυτοκίνητό σας δεν θα ξεκινήσει την ανίχνευση αμέσως και η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος της πύλης δεν θα ενεργοποιηθεί. **Μόλις το αυτοκίνητό σας φύγει από αυτό το Εύρος και επανέλθει σε αυτό**, το σύστημα θα ενεργοποιήσει την ακριβή ανίχνευση απόστασης, και η πύλη θα ανοίξει αυτόματα μόνο όταν εισέλθει στην Απόσταση Αυτόματου Ανοίγματος.




Για παράδειγμα:

Εάν η Απόσταση συνέχισης οριστεί στα 200 μέτρα, η πύλη δεν θα ανοίξει αυτόματα όταν το αυτοκίνητό σας είναι σταθμευμένο στην αρχική ή κινείται εντός της ακτίνας των 200 μέτρων. Όταν οδηγείτε έξω από την ακτίνα των 200 μέτρων και την επανεισάγετε, η ακριβής ανίχνευση απόστασης θα ενεργοποιηθεί (σημείωση: αυτό δεν θα ανοίξει την πύλη αμέσως). Μόλις το αυτοκίνητό σας φτάσει την καθορισμένη απόσταση συνέχισης που έχει ρυθμιστεί για ακριβή ανίχνευση, η πύλη θα ανοίξει αυτόματα.

- Παρακαλώ ρυθμίστε αυτό το εύρος κοντά στην τοποθεσία όπου είναι εγκατεστημένος ο ανοικτήρας πυλών για να εξασφαλιστεί ακριβής αρχική τοποθέτηση.
- Ένα μικρότερο εύρος αποτρέπει το πρόβλημα όπου σύντομες διαδρομές μακριά από την αρχική αποτυγχάνουν να ενεργοποιήσουν το σύστημα (αν το εύρος είναι ρυθμισμένο πολύ μεγάλο, ορισμένες σύντομες διαδρομές με μικρή απόσταση συνέχισης μπορεί να αναγνωριστούν λανθασμένα ως ποτέ δεν έχουν φύγει από την αρχική).
- Ένα μεγαλύτερο εύρος εξασφαλίζει ότι ο ανοικτήρας πυλών εισέρχεται στη λειτουργία ακριβούς ανίχνευσης νωρίτερα (αν το εύρος έχει ρυθμιστεί πολύ μικρό και το αυτοκίνητό σας κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, το σύστημα μπορεί να μην έχει αρκετό χρόνο για να ξεκινήσει πλήρως την ανίχνευση).
- Αυτό το εύρος δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα ακριβές· χρησιμοποιείται αποκλειστικά για προκαταρκτική τοποθέτηση.

Αυτόματη απόσταση ανοίγματος

Παρέχονται πέντε αυτόματες αποστάσεις ανοίγματος. Με βάση τις οδηγίες στην εφαρμογή, επιλέξτε μια απόσταση ανοίγματος όπως απαιτείται.



- Οι αποστάσεις που παρέχονται για επιλογή είναι εκτιμήσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αυτοκίνητό σας, τη θέση εγκατάστασης του ελεγκτή και το περιβάλλον γύρω σας.
- Η τελευταία ρύθμιση απόστασης συνέχισης προορίζεται μόνο για εγκατάσταση και δοκιμή. Το μέγιστο εύρος (πάνω από 100 μέτρα) μπορεί να ενεργοποιήσει το άνοιγμα της πύλης σε απροσδόκητες αποστάσεις. Για καθημερινή χρήση, επιλέξτε μια ρύθμιση που ταιριάζει στο μήκος της εισόδου σας.
- Για να διατηρηθεί ένα σταθερό σήμα ανίχνευσης, αποφύγετε την τοποθέτηση μεταλλικών αντικειμένων κοντά στο τηλεχειριστήριο όποτε είναι δυνατόν.

8. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ζευγοποίησης, εγκαταστήστε το τηλεχειριστήριο στο αυτοκίνητό σας και συνδέστε το στη θύρα εξόδου ισχύος. Βεβαιωθείτε ότι τα κουμπιά είναι στραμμένα προς τα πάνω και διατηρήστε την γύρω περιοχή καθαρή από εμπόδια για να εξασφαλίσετε ισχυρό σήμα.

Δοκιμή Αυτόματου Ανοίγματος


Τώρα, κάντε μια σύντομη βόλτα με το αυτοκίνητό σας. Αφήστε το αρχικό σας εύρος, στη συνέχεια οδηγήστε πίσω στο σπίτι. Καθώς πλησιάζετε, η πύλη σας θα ανοίξει αυτόματα — καλωσορίζοντάς σας πίσω χωρίς καμία προσπάθεια.

- Η διαδρομή σας προς την αρχική περιοχή θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον πέντε λεπτά (από τη στιγμή που ξεκινάτε το αυτοκίνητό σας μέχρι να εισέλθει στο εύρος της αρχικής περιοχής).
- Όλοι οι έξυπνοι ανοιχτήρες πυλών EZVIZ υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτόματου κλεισίματος, εξαλείφοντας την ανάγκη να ανησυχείτε για το κλείσιμο της πύλης ή τη χειροκίνητη λειτουργία της. Για λεπτομέρειες, μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις αυτόματου κλεισίματος στη σελίδα Ρυθμίσεων του Ανοιχτήρα Πύλης της EZVIZ.
- Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την πύλη σας πατώντας το κουμπί σε αυτό το τηλεχειριστήριο.
- Η σύνδεση μεταξύ των έξυπνων ανοιχτήρων πύλης EZVIZ και των ανοιχτήρων πύλης τρίτων μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ένα Ρελέ Wi-Fi EZVIZ. Όταν ο έξυπνος ανοικτήρας πυλών EZVIZ ανοίγει την πύλη, το συνδεδεμένο Ρελέ Wi-Fi στέλνει μια εντολή στον ανοικτήρα πυλών τρίτου ώστε να ανοίξει την αντίστοιχη πύλη.

Οδηγίες αναβάθμισης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση για το τηλεχειριστήριό σας.

1. Ανοίξτε την Εφαρμογή EZVIZ, μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις του ανοικτήρα πυλών και πατήστε "Διαχείριση εξαρτημάτων".
2. Πατήστε την κάρτα "Αυτόματο Άνοιγμα Αξεσουάρ".
3. Επιλέξτε το τηλεχειριστήριό σας για να εισαγάγετε τη σελίδα λεπτομερειών του. Ένα νέο πανό έκδοσης εμφανίζεται στην κορυφή.



4. Πατήστε "Αναβάθμιση" στο πανό της νέας έκδοσης.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο.
- Κρατήστε το smartphone σας σε απόσταση έως 3 μέτρα (10 πόδια) από το τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
- Προτείνεται το τηλεχειριστήριο να βρίσκεται εντός 10 μέτρων (33 πόδια) από τον ανοικτήρα πυλών. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν βρίσκεται εντός 10 μέτρων, μπορείτε ακόμα να το αναβαθμίσετε. Ωστόσο, το πανό της νέας έκδοσης ενδέχεται να παραμείνει ακόμη και μετά από μια επιτυχημένη αναβάθμιση· αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα.



5. Πατήστε "Αναβάθμιση". Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση και να επανεκκινήσει το τηλεχειριστήριο.

   Εάν η αναβάθμιση αποτύχει, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της EZVIZ στο *support@ezviz.com*.