COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als "EZVIZ" bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als "das Handbuch" bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Über dieses Handbuch
Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ ™ Website (http://www.ezviz.com).

Überarbeitungsdatensatz
Neue Veröffentlichung - Oktober 2026

Markenanerkennung
EZVIZ ™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss
SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN GELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.
IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.
EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.
BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.
FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise 1

Lieferumfang 1

Produktvorstellung 2

1. Übersicht 2
2. Wie es funktioniert 2
3. Wichtige Funktionen 3

Grundlagen 4

Kopplungsanweisungen 5


Aktualisierungsanweisungen 9

Informationen für private Haushalte 11

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde entwickelt, um die Ablenkung des Fahrers zu minimieren. Jedoch liegt die Hauptverantwortung für sicheres Fahren immer beim Fahrer. Interagieren Sie nicht mit diesem Gerät und versuchen Sie nicht, es während der Fahrt zu konfigurieren. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät sicher installiert ist, bevor Sie Ihre Reise beginnen. Befolgen Sie ganztägig lokale Verkehrsregeln und Vorschriften bezüglich der Nutzung elektronischer Geräte in Fahrzeugen.


Lieferumfang



Automatischer Gate-Controller für Fahrzeuge (×1)




USB-A-Kabel mit Doppelanschluss (×1)



Typ-C Kabel (×1)



Kurzanleitung (×1)



Rechtliche Informationen (×2)


Produktvorstellung

1. Übersicht

Der Automatische Gate-Controller für Fahrzeuge (im Folgenden als "dieser Controller" bezeichnet) ermöglicht das automatische Öffnen des Tores bei einer individuell einstellbaren Entfernung über die EZVIZ-App und hilft Ihnen, Zeit am Eingang zu sparen, wenn Sie nach Hause zurückkehren. Falls erforderlich, können Sie das Tor auch manuell über die Tasten bedienen, um zusätzliche Flexibilität zu gewährleisten.

Kompatibel mit aktuellen EZVIZ Intelligent Toröffnern und entwickelt, um zukünftige Modelle zu unterstützen, kann dieser Controller mit bis zu zwei Toröffnern gekoppelt werden.

2. Wie es funktioniert



- **Home-Bereich**: ein großer, virtueller Kreis um Ihr Zuhause, der während der Einrichtung definiert wird. Wenn Ihr Auto die Zone verlässt und wieder betritt, aktiviert sich das System und beginnt mit der Überwachung Ihrer Annäherung. Beachten Sie, dass das Betreten des Heimbereichs allein den Auslöser des Tors nicht aktiviert.
- **Auto-Öffnen-Distanz**: eine anpassbare Distanz von Ihrem Tor, basierend auf Ihren Vorlieben. Sobald Sie den Heimbereich betreten und innerhalb dieser Distanz fahren, verbindet sich die Fernbedienung mit Ihrem Toröffner und sendet ihm ein Signal. Das Tor wird automatisch offen gehen und einen nahtlosen, handfreien Eintritt ermöglichen.


Mit dieser Fernbedienung müssen Sie keine Taste auf einer Fernbedienung mehr drücken. Wenn Sie zur Startseite fahren, wird Ihr Tor automatisch offen sein – und Sie willkommen heißen, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Datenschutz:
Diese Fernbedienung funktioniert vollständig offline. Ganztägige GPS-Daten, die Ihr Fahrzeug betreffen, werden lokal auf der Fernbedienung verarbeitet und gespeichert. Es werden keine Standortdaten in die Cloud hochgeladen oder mit einem Drittanbieter geteilt.

3. Wichtige Funktionen


Öffnen Sie vor Ihrer Ankunft

Erkennt automatisch Ihre Annäherung und öffnet das Tor, bevor Sie ankommen, wodurch ein reibungsloseres Erlebnis gewährleistet und Zeit gespart wird.



Freihändig bei Ankunft öffnen

Beseitigt die Notwendigkeit einer traditionellen Fernbedienung und öffnet Ihr Tor automatisch, sodass Sie beide Hände am Rad behalten können, um sicherer anzukommen.



Falsche Auslöser vermeiden


Verhindert Fehlalarme bei längerem Verweilen in der Nähe und öffnet sich automatisch bei Rückkehr.

In der Nähe verweilen	Nach Hause zurückkehren
Wenn Ihr Auto geparkt ist oder sich nah am Eingang befindet (außerhalb der Auto-Offen-Distanz), wird das Tor geschlossen bleiben und sich nicht automatisch öffnen.	Das Tor wird sich nur automatisch öffnen, wenn das System erkennt, dass Ihr Auto das Zuhause verlässt und dann zurückkehrt.





Grundlagen



Bezeichnung	Beschreibung
Öffnen-Taste	**Kopplungsmodus starten:** Drücken und halten Sie eine beliebige Taste mindestens 5 Sekunden lang, um den Koppelmodus zu aktivieren. Wenn der LED-Anzeigenring schnell blau blinkt, lassen Sie die Taste los. **Offenes Tor:** Wenn Sie zwei Toröffner haben (installiert am selben Zuhause: einen für das Hauseingangstor und einen für das Garagentor): • Drücken Sie die Öffnen-Taste 1 einmal, um Ihr Hauseingangstor zu öffnen. • Drücken Sie die Öffnen-Taste 2 einmal, um Ihr Garagentor zu öffnen. Wenn Sie zwei Häuser haben (beide mit einem Toröffner ausgestattet): Drücken Sie die Öffnen-Taste 1 oder 2 einmal, um das entsprechende Hauseingangstor zu öffnen. ⓘ Für Details über die Entsprechung zwischen den Öffnen-Tasten und den Toren, siehe "Kopplungsanweisungen".
LED-Betriebsanzeige	**Im normalen Arbeitsmodus:** Blinkt langsam rot: Einschalten. Blinkt schnell rot: Startseite-Standort nicht gefunden. Leuchtet rot: Hardwarefehler. Blinkt langsam grün: GPS-Positionierung läuft / Signal verloren. Blinkt schnell grün: AUTO-Toröffnung fehlgeschlagen, Befehl wird erneut gesendet. Leuchtet grün: Geräte-SPEICHER-Fehler. Blinken in BLAU und GRÜN abwechselnd: OTA aktualisieren. BLAU, dann gedimmt: Befehl zum Öffnen des Tors gesendet. Blinkt langsam blau: Abrufen von Startseiteninformationen. Blinkt schnell blau: Konfiguration oder Protokoll-Upload läuft. **Im Koppelmodus:** Rot, dann gedimmt: Die Kopplung ist fehlgeschlagen und wurde auf den Original-Status zurückgesetzt. Blinkt schnell blau: Koppelmodus wird eingegeben. Durchgehend blau: Kopplung erfolgreich.
Type-C-Anschluss	Schließen Sie über das im Paket enthaltene Kabel an eine Stromversorgung an.

Kopplungsanweisungen


- Diese Fernbedienung kann mit höchstens zwei EZVIZ-Toröffnern gekoppelt werden. Wenn Sie zwei Häuser haben oder zwei Tore in Ihrem Zuhause, reicht nur eine Fernbedienung aus.
- Ein EZVIZ-Toröffner unterstützt bis zu 8 Fernbedienungen (einschließlich Fernbedienungen und im Fahrzeug befindliche Tor-Auto-Fernbedienungen). Wenn Sie mehr als ein Auto haben, wird empfohlen, mehrere Fernbedienungen nach Bedarf zu kaufen.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.
- Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie widersprüchliche Automatisierungseinstellungen

Die Automatisierung "Ankommen/Verlassen eines Ortes" der EZVIZ-App erfüllt eine ähnliche Funktion wie diese Fernbedienung – sie kann das Tor auch automatisch öffnen. Wenn beide gleichzeitig aktiviert sind, wird ihre Auslöselogik in Konflikt geraten und das Tor möglicherweise unerwartet öffnen.


Da diese Fernbedienung zuverlässiger auslöst, deaktivieren Sie bitte alle "Ankommen/Verlassen"-Automationen, die Sie bereits eingerichtet haben, bevor Sie die Fernbedienung koppeln.

1. Öffnen Sie Ihre EZVIZ-App, gehen Sie zur Einstellungsseite des Toröffners und tippen Sie auf "Zubehörverwaltung".
2. Tippen Sie auf die Karte "AUTO-OFFEN-Zubehör".




3. Tippen Sie auf "Tutorial", um das Tutorial-Video anzusehen und die Gebrauchshinweise zu lesen.
4. Tippen Sie auf "AUTO-OFFEN-Zubehör hinzufügen".
5. Wählen Sie das Tor aus, das von der Steuerung gesteuert werden soll, und tippen Sie auf "Weiter".

Anwendungsfall	Auswahlmethode
Nur ein Toröffner	• Wenn Ihr Toröffner das Eingangstor Ihres Hauses steuert, wählen Sie "Haupttor mit installiertem EZVIZ Toröffner"; • Wenn Ihr Toröffner Ihre Garage steuert, wählen Sie "Zweites Tor oder Garagentür".
Zwei Häuser, jedes mit einem Toröffner ausgestattet (Distanz zwischen zwei Häusern: >100m)	Sie können eine der Optionen auswählen (abhängig von dem Toröffner, den Sie koppeln).
Zwei Toröffner (installiert am selben Haus: einer für das Hauseingangstor und einer für das Garagentor)	1. Gehen Sie zur Einstellungsseite des Startseiten-Toröffners, wählen Sie "Haupttor mit installiertem EZVIZ-Toröffner". 2. Gehen Sie zur Einstellungsseite des Garagen-Toröffners und wählen Sie "Zweites Tor oder Garagentür".




3. Verwenden Sie eines der mitgelieferten Kabel (USB-A zu Dual-Output-Kabel oder Type-C-Kabel), um die Fernbedienung an den Leistungsausgabeanschluss Ihres Autos anzuschließen, um sie einzuschalten, und stellen Sie sicher, **dass sich die Fernbedienung innerhalb von 5 Metern (≈16,4 Fuß) vom Toröffner befindet.**



- Stellen Sie sicher, dass der Toröffner mit Strom und Internet verbunden ist.
- Während des Kopplungsprozesses können Sie auch eine Powerbank verwenden, um diese Fernbedienung für eine bequemere Bedienung einzuschalten.
- Der im Bild gezeigte Toröffner dient nur zu Illustrationszwecken. Diese Fernbedienung ist kompatibel mit allen aktuellen EZVIZ intelligenten Toröffnern sowie zukünftigen Modellen.

4. Tippen Sie auf "START hinzufügen".




5. Bestätigen Sie innerhalb von 60 Sekunden, dass der LED-Anzeigenring auf der Fernbedienung schnell blau blinkt. Falls nicht, drücken und halten Sie eine beliebige Zifferntaste auf der Fernbedienung für mindestens 5 Sekunden, bis der LED-Anzeigenring schnell blau blinkt.



6. Warten Sie, bis die Fernbedienung erfolgreich hinzugefügt wurde.
7. Legen Sie den Home-Bereich und die automatische Öffnungsdistanz fest.

   Home-Bereich

   Wenn sich Ihr Auto innerhalb dieses Vollbereichs (Standard: ungefähr 200 Meter vom Toröffner entfernt) befindet, wird die Fernbedienung in Ihrem Auto die Erkennung nicht sofort starten, und die automatische Toröffnungsfunktion wird nicht ausgelöst. **Sobald Ihr Auto diesen Bereich verlässt und wieder eintritt,** aktiviert das System die präzise Distanzerkennung, und das Tor öffnet sich automatisch nur, wenn es die Auto-Öffnungsdistanz erreicht.




Zum Beispiel:

Wenn die Distanz auf 200 Meter eingestellt ist, öffnet sich das Tor nicht automatisch, wenn Ihr Auto zu Hause geparkt ist oder sich innerhalb des 200-Meter-Radius bewegt. Wenn Sie den 200-Meter-Radius verlassen und wieder betreten, wird die präzise Distanzerkennung aktiviert (Hinweis: Dies öffnet das Tor nicht sofort). Sobald Ihr Auto die angegebene Distanz erreicht, die für eine präzise Erkennung festgelegt ist, öffnet sich das Tor automatisch.

- Bitte legen Sie diesen Bereich in der Nähe der Stelle fest, an der der Toröffner installiert ist, um eine genaue Positionsbestimmung des Heimbereichs sicherzustellen.
- Ein kleinerer Bereich verhindert das Problem, bei dem kurze Fahrten von zu Hause weg das System nicht auslösen (wenn der Bereich zu groß eingestellt ist, können bestimmte Kurzstreckenfahrten fälschlicherweise als nie von zu Hause weggegangen identifiziert werden).
- Ein größerer Vollbereich stellt sicher, dass der Toröffner den präzisen Erkennungsmodus früher aktiviert (wenn der Vollbereich zu kurz eingestellt ist und Ihr Auto mit höherer Geschwindigkeit fährt, hat das System möglicherweise nicht genügend Zeit, die Erkennung vollständig zu starten).
- Dieser Vollbereich muss nicht hochpräzise sein; er wird ausschließlich für die vorläufige Positionierung verwendet.

Automatische Öffnungsdistanz

Es werden mehrere automatische Öffnungsabstände bereitgestellt. Basierend auf den Anweisungen in der App wählen Sie eine Distanz nach Bedarf.



- Die angegebenen Entfernungen zur Auswahl sind Schätzungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Ihrem Auto, der Installationsposition des Controllers und der Umgebung variieren.
- Um ein stabiles Erkennungssignal aufrechtzuerhalten, vermeiden Sie nach Möglichkeit, Metallobjekte in der Nähe des Controllers zu platzieren.

8. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, montieren Sie den Controller in Ihrem Auto und schließen Sie ihn an den Stromausgangsanschluss an. Stellen Sie sicher, dass die Knöpfe nach oben zeigen und halten Sie den umliegenden Bereich frei von Hindernissen, um ein starkes Signal zu gewährleisten.

Test Automatisches Öffnen


Fahren Sie nun eine kurze Strecke mit Ihrem Auto. Verlassen Sie Ihren Heimbereich und fahren Sie dann nach Hause zurück. Wenn Sie sich annähern, öffnet sich Ihr Tor automatisch und heißt Sie willkommen, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

- Es wird empfohlen, dass Ihr Weg zur Startseite mindestens fünf Minuten dauert (von dem Moment, in dem Sie Ihr Auto starten, bis es den Vollbereich der Startseite erreicht).
- Ganztägige EZVIZ intelligente Toröffner unterstützen die AUTO-Schließfunktion, wodurch Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, das Tor zu schließen oder es manuell zu betreiben. Für weitere Details können Sie die AUTO-Schließeinstellungen auf der Einstellungsseite für den EZVIZ-Torantrieb konfigurieren.
- Sie können Ihr Tor auch öffnen, indem Sie die Taste auf dieser Fernbedienung drücken.
- Eine Verknüpfung zwischen EZVIZ intelligenten Toröffnern und Drittanbieter-Toröffnern kann mithilfe eines EZVIZ WLAN-Relais erreicht werden. Wenn der EZVIZ intelligente Toröffner das Tor öffnet, sendet das verbundene WLAN-Relais einen Befehl an den Drittanbieter-Toröffner, um das entsprechende Tor zu öffnen.

Aktualisierungsanweisungen


Befolgen Sie die Schritte unten, um zu überprüfen, ob es eine verfügbare Aktualisierung für Ihre Fernbedienung gibt.

1. Öffnen Sie Ihre EZVIZ-App, gehen Sie zur Einstellungsseite des Toröffners und tippen Sie auf "Zubehörverwaltung".
2. Tippen Sie auf die Karte "AUTO-OFFEN-Zubehör".
3. Wählen Sie Ihre Fernbedienung aus, um ihre Detailseite aufzurufen. Ein Banner für die neue Version erscheint am Seitenanfang.



4. Tippen Sie auf "Aktualisieren" im Banner der neuen Version.

- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung eingeschaltet ist.
- Halten Sie Ihr Smartphone während des Vorgangs innerhalb von 3 Metern (10 Fuß) von der Fernbedienung.
- Die Fernbedienung sollte sich innerhalb von 10 Metern (33 Fuß) vom verbundenen Toröffner befinden. Wenn die Fernbedienung nicht innerhalb von 10 Metern ist, können Sie sie trotzdem aktualisieren. Allerdings kann das Banner der neuen Version auch nach einem erfolgreichen Aktualisieren bestehen bleiben; dies beeinträchtigt die Funktionalität nicht.



5. Tippen Sie auf "Aktualisieren". Warten Sie, bis das Aktualisieren abgeschlossen ist und die Fernbedienung neu gestartet wurde.

   Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, versuchen Sie es bitte erneut oder kontaktieren Sie den EZVIZ-Kundendienst unter *support@ezviz.com*.

Informationen für private Haushalte

1. Getrennte Sammlung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten müssen in der Regel vor der Abgabe an einer Sammelstelle Abfallbatterien und Akkumulatoren, die nicht fest in den Altgeräten eingebaut sind und ohne Zerstörung entfernt werden können, von den Altgeräten trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Optionen für die Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe von Altgeräten besteht für Vertreiber, die verpflichtet sind, Altgeräte zurückzunehmen, unter anderem wenn ein neues ähnliches Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer geliefert wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Abfallausrüstung enthält oft sensible persönliche Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnologie wie Computer und Smartphones. Zu Ihrem eigenen Interesse beachten Sie bitte, dass jeder Endbenutzer für das Löschen der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne": Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.