AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.
Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ") īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata") nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu
Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ ™ tīmekļa vietnē (http://www.ezviz.com).

Pārskatīšanas ieraksts
Jaunā versija — 2026. gada oktobris

Preču zīmju atzīšana
EZVIZ ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna
CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR", AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.
CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.
EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.
ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.
JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Svarīgas drošības instrukcijas 1

Iepakojuma saturs 1

Produkta Ievads 2

1. Pārskats 2
2. Kā tas darbojas 2
3. Galvenās īpašības 3

Pamatinformācija 4


Savienošanas instrukcijas 5

Atjaunināšanas instrukcijas 9

Svarīgas drošības instrukcijas

Šī ierīce ir izstrādāta, lai samazinātu vadītāja uzmanības novēršanu. Tomēr galvenā atbildība par drošu braukšanu vienmēr gulstas uz vadītāju. Nelietojiet šo ierīci un nemēģiniet to konfigurēt, kamēr vadāt transportlīdzekli. Vienmēr pārliecinieties, ka ierīce ir droši uzstādīta pirms ceļojuma uzsākšanas. Ievērojiet visus lokālos ceļu satiksmes likumus un noteikumus attiecībā uz elektronisko ierīču lietošanu transportlīdzekļos.


Iepakojuma saturs



Automašīnas vārtu automātiskais kontrolieris (1 gab.)



USB-A uz divu izeju kabelis (1 gab.)



Type-C kabelis (1 gab.)



Ātrās palīdzības rokasgrāmata (1 gab.)



Normatīvā informācija (2 gab.)


Produkta Ievads

1. Pārskats

Transportlīdzeklī esošā vārtu automātiskā tālvadības pults (turpmāk tekstā "šī tālvadības pults") nodrošina automātisku vārtu atvēršanu pielāgojamā attālumā, izmantojot lietotni EZVIZ, palīdzot jums ietaupīt laiku pie ieejas, atgriežoties mājās. Ja nepieciešams, vārtus var arī manuāli darbināt, izmantojot pogas, lai nodrošinātu papildu elastību.

Saderīgs ar pašreizējiem EZVIZ viedajiem vārtu atvērējiem un izstrādāts, lai nodrošinātu atbalstu nākotnes modeļiem, šī tālvadības pults var tikt savienota ar līdz diviem vārtu atvērējiem.

2. Kā tas darbojas



- **Sākuma diapazons**: liels, virtuāls aplis ap jūsu sākuma vietu, kas tiek definēts iestatīšanas laikā. Kad jūsu automašīna izkļūst no šīs zonas un atkal tajā iebrauc, sistēma aktivizējas un sāk uzraudzīt jūsu pieeju. Ņemiet vērā, ka ieiešana sākuma diapazonā vien pati neaktivizē vārtus.
- **Automātiskās atvēršanas attālums**: pielāgojams attālums no jūsu vārtiem, balstoties uz jūsu vēlmēm. Kad ievadāt sākuma diapazonu un braucat šajā attālumā, tālvadības pults savienojas ar jūsu vārtu atvērēju un nosūta tam signālu. Vārti automātiski atvērsies, nodrošinot vienmērīgu un beztouch ieeju.


Ar šo tālvadības pulti jums vairs nav jāspiež poga uz tālvadības pults. Kad braucat mājās, jūsu vārti automātiski atvērsies — sveicot jūs atpakaļ, nepaceļot ne pirkstu.

Privātuma aizsardzība:
Šī tālvadības pults darbojas pilnībā bezsaistē. Visi GPS dati, kas saistīti ar jūsu transportlīdzekli, tiek apstrādāti un glabāti lokāli uz tālvadības pults. Atrašanās vietas dati netiek augšupielādēti mākoņkrātuvē vai kopīgoti ar jebkuru trešo pusi.

3. Galvenās īpašības


Atveriet pirms ierašanās

Automātiski nosaka jūsu tuvošanos un atver vārtus pirms jūsu ierašanās, nodrošinot vienmērīgāku pieredzi un ietaupot jūsu laiku.



Atveriet bez rokām pēc ierašanās

Novērš nepieciešamību pēc tradicionālās tālvadības pults un automātiski atver jūsu vārtus, ļaujot jums turēt abas rokas uz riteņa drošākai ierašanās brīdim.




Izvairieties no nepatiesiem aktivizēšanas signāliem


Novērš nepatiesus aktivizējumus, kad ilgstoši uzturas tuvumā, un automātiski atveras, kad atgriežas.

Uzturoties tuvumā	Atgriežoties mājās
Kad jūsu automašīna ir novietota stāvēšanai vai uzturas netālu no ieejas (ārpus automātiskās atvēršanas attāluma), vārti paliks aizvērti un netiks automātiski atvērti.	Vārti automātiski atvērsies tikai tad, kad sistēma sajutīs, ka jūsu automašīna atstāj mājas un pēc tam atgriežas mājās.





Pamatinformācija



Nosaukums	Apraksts
Open poga	**Ieejiet savienošanas pārī režīmā:** Nospiediet un turiet jebkuru pogu vismaz 5 sekundes, lai ievadītu savienošanas režīmu. Kad LED indikators sāk strauji mirgot zilā krāsā, atlaidiet pogu. **Atveriet vārtus:** Ja jums ir divi vārtu atvērēji (uzstādīti tajā pašā mājā: viens mājas ieejas vārtiem un viens garāžas vārtiem): • Nospiediet Open pogu 1 vienu reizi, lai atvērtu jūsu mājas ieejas vārtus. • Nospiediet Open pogu 2 vienu reizi, lai atvērtu savus garāžas vārtus. Ja jums ir divas mājas (abas aprīkotas ar vārtu atvērēju): Nospiediet Open pogu 1 vai 2 vienu reizi, lai atvērtu atbilstošos mājas ieejas vārtus. ℹ Lai iegūtu detalizētu informāciju par atbilstību starp Open pogām un vārtiem, skatiet "Savienošanas instrukcijas".
LED indikators	**Normālā darba režīmā:** ● ● Lēni mirgo sarkans: Notiek ieslēgšana. ●●●● Ātri mirgo sarkans: Mājas atrašanās vieta nav atrasta. ▬ Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: Aparatūras kļūda. ● ● Lēni mirgo zaļš: GPS pozicionēšana notiek / Signāls pazudis. ●●●● Ātri mirgo zaļā krāsā: Automātiskā vārtu atvēršana neizdevās, atkārtoti nosūta komandu. ▬ Nepārtraukti deg zaļā krāsā: Ierīces krātuves kļūda. ●●●● Mirgo zilā un zaļā krāsā pārmaiņus: OTA atjaunināšana. ●○○○ Zila, tad aptumšota: Vārtu atvēršanas komanda nosūtīta. ● ● Lēni mirgo zils: Sākuma informācijas iegūšana. ●●●● Ātri mirgo zils: Konfigurācijas vai žurnāla augšupielāde notiek. **Savienošanas režīmā:** ●○○○ Sarkanā krāsā, tad aptumšots: Savienošana neizdevās un tika atjaunots uz oriģinālo statusu. ●●●● Ātri mirgo zils: Ieejot savienošanas režīmā. ▬ Nepārtraukti deg zilā krāsā: Savienošana veiksmīga.
Type-C ports	Pievienojiet strāvas avotam, izmantojot komplektā iekļauto kabeli.

Savienošanas instrukcijas


- Šo tālvadības pulti var savienot ar ne vairāk kā diviem EZVIZ vārtu atvērējiem. Ja jums ir divas sākuma vietas vai divi vārti jūsu sākuma vietā, pietiek tikai ar vienu tālvadības pulti.
- Viens EZVIZ vārtu atvērējs atbalsta līdz 8 tālvadības pultīm (ieskaitot tālvadības pultis un transportlīdzekļu vārtu automātiskās tālvadības pultis). Ja jums ir vairāk nekā viena automašīna, ieteicams iegādāties vairākas tālvadības pultis pēc nepieciešamības.
- Pārliecinieties, ka Bluetooth ir aktivizēts jūsu tālrunī.
- Lietotnes lapa var mainīties versijas atjauninājuma dēļ.

Svarīgs paziņojums: Izvairieties no pretrunīgiem automatizācijas iestatījumiem

Lietotnes EZVIZ automatizācija "Ierasties/Aiziet kaut kur" veic līdzīgu funkciju kā šo tālvadības pulti—tā var arī automātiski atvērt vārtus. Ja abi ir aktivēti vienlaikus, to aktivizēšanas loģika konfliktēs un vārti var negaidīti atvērties.


Tā kā šī tālvadības pults darbojas uzticamāk, lūdzu, atspējojiet jebkuru "Ierasties/Aiziet Kaut Kur" automatizāciju, kuru jau esat iestatījuši pirms savienošanas ar tālvadības pulti.

1. Atveriet savu lietotni EZVIZ, dodieties uz vārtu atvērēja iestatījumu sadaļu un pieskarieties "Piederumu pārvaldība".
2. Pieskarieties kartītei "Auto-atvērt piederumu".




3. Pieskarieties "Pamācība", lai noskatītos pamācības video un izlasītu lietošanas piezīmes.
4. Pieskarieties "Pievienot automātisko piederumu atvērēju".
5. Izvēlieties vārtus, kurus vadīs tālvadības pults, un pieskarieties "Nākamais".

Lietojuma gadījums	Kā izvēlēties
Tikai viens vārtu atvērējs	• Ja jūsu vārtu atvērējs kontrolē jūsu mājas ieejas vārtus, izvēlieties "Galvenie vārti ar uzstādītu EZVIZ vārtu atvērēju"; • Ja jūsu vārtu atvērējs kontrolē jūsu garāžu, izvēlieties "Otrie vārti vai garāžas durvis".
Divas mājas, katra aprīkota ar vārtu atvērēju (attālums starp divām mājām: >100m)	Jūs varat izvēlēties jebkuru opciju (atkarībā no vārtu atvērēja, kuru savienojat).
Divi vārtu atvērēji (uzstādīti tajā pašā mājā: viens mājas ieejas vārtiem un viens garāžas vārtiem)	1. Dodieties uz vārtu atvērēja iestatījumu sadaļu, izvēlieties "Galvenie vārti ar uzstādītu EZVIZ vārtu atvērēju". 2. Dodieties uz vārtu atvērēja iestatījumu sadaļu, izvēlieties "Otrie vārti vai garāžas durvis".




3. Izmantojiet vienu no komplektā iekļautajiem kabeļiem (USB-A uz divu izvadu kabelis vai Type-C kabelis), lai pievienotu tālvadības pulti jūsu automašīnas jaudas izvades portam, lai to ieslēgtu, nodrošinot, **ka tālvadības pults atrodas 5 metru (≈16,4 pēdu) attālumā no vārtu atvērēja.**



- Pārliecinieties, ka vārtu atvērējs ir savienots ar elektrību un internetu.
- Savienošanas procesa laikā jūs varat izmantot barošanas banku, lai ieslēgtu šo tālvadības pulti ērtākai darbībai.
- Vārtu atvērējs, kas redzams attēlā, ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem. Šī tālvadības pults ir saderīga ar visiem pašreizējiem EZVIZ viedajiem vārtu atvērējiem, kā arī nākotnes modeļiem.

4. Pieskarieties "Sākt pievienošanu".




5. 60 sekunžu laikā apstipriniet, ka LED indikators uz tālvadības pults strauji mirgo zilā krāsā. Ja nē, nospiediet un turiet jebkuru pogu uz tālvadības pults vismaz 5 sekundes, līdz LED indikators sāk strauji mirgot zilā krāsā.



6. Pagaidiet, līdz tālvadības pults ir veiksmīgi pievienota.
7. Iestatiet sākuma diapazonu un automātiskās atvēršanas attālumu.

Sākuma diapazons

Kad jūsu automašīna atrodas šajā diapazonā (noklusējuma: aptuveni 200 metri no Vārtu atvērēja), automašīnas tālvadības pults nekavējoties neuzsāks noteikšanu, un Automātiskā vārtu atvēršanas funkcija netiks aktivizēta. **Kad jūsu automašīna atstāj šo diapazonu un atkal tajā iebrauc**, sistēma aktivizēs precīzu attāluma noteikšanu, un vārti automātiski atvērsies tikai tad, kad tie nonāks automātiskās atvēršanas attālumā.




Piemēram:

Ja attālums ir iestatīts uz 200 metriem, vārti neatvērsies automātiski, kad jūsu automašīna ir novietota mājās vai brauc 200 metru rādiusā. Kad jūs izbraucat no 200 metru rādiusa un atkal tajā iebraucat, precīza attāluma noteikšana aktivizēsies (ņemiet vērā: tas nekavējoties neatvērs vārtus). Kad jūsu automašīna sasniedz noteikto attālumu, kas iestatīts precīzai noteikšanai, vārti automātiski atvērsies.

- Lūdzu, iestatiet šo diapazonu netālu no vietas, kur ir uzstādīts vārtu atvērējs, lai nodrošinātu precīzu sākuma pozicionēšanu.
- Mazāks diapazons novērš problēmu, kad īsi braucieni prom no mājām neizsauc sistēmu (ja diapazons ir iestatīts pārāk liels, noteikti īsi attāluma braucieni var tikt kļūdaini identificēti kā nekad neesot atstājuši mājas).
- Lielāks diapazons nodrošina, ka vārtu atvērējs precīzās noteikšanas režīmu aktivizē agrāk (ja diapazons ir iestatīts pārāk īss un jūsu automašīna brauc ar lielāku ātrumu, sistēmai var nebūt pietiekami daudz laika, lai pilnībā uzsāktu noteikšanu).
- Šim diapazonam nav jābūt ļoti precīzam; tas tiek izmantots tikai sākotnējai pozicionēšanai.

Automātiskās atvēršanas attālums

Tiek nodrošināti vairāki automātiskās atvēršanas attālumi. Pamatojoties uz norādījumiem lietotnē, izvēlieties attālumu pēc nepieciešamības.



- Sniedzamie attālumi izvēlei ir aptuveni. Faktiskie rezultāti var atšķirties atkarībā no jūsu automašīnas, tālvadības pults uzstādīšanas pozīcijas un apkārtējās vides.
- Lai uzturētu stabilu noteikšanas signālu, pēc iespējas izvairieties no metāla priekšmetu novietošanas līdzās kontrollerim.

8. Kad savienošanas process ir pabeigts, uzstādiet tālvadības pulti savā automašīnā un pievienojiet to jaudas izvades portam. Pārliecinieties, ka pogas ir vērstas uz augšu un turiet apkārtni brīvu no šķēršļiem, lai nodrošinātu spēcīgu signālu.

Pārbaudes automātiskā atvēršana


Tagad dodieties ar savu automašīnu īsā braucienā. Pametiet savu sākuma diapazonu, tad brauciet atpakaļ mājās. Kad tuvojaties, jūsu vārti automātiski atvērsies — sveicinot jūs atgriežoties bez nepieciešamības pacelt pirkstu.

- Ir ieteicams, lai jūsu ceļš mājup aizņemtu vismaz piecas minūtes (no brīža, kad iedarbināt automašīnu, līdz tā nonāk mājas diapazonā).
- Visi EZVIZ viedie vārtu atvērēji atbalsta automātiskās aizvēršanas funkciju, novēršot nepieciešamību uztraukties par vārtu aizvēršanu vai to darbību manuāli. Lai iegūtu detalizētu informāciju, jūs varat konfigurēt automātiskās aizvēršanas iestatījumus EZVIZ vārtu atvērēja iestatījumu lapā.
- Jūs varat arī atvērt savus vārtus, nospiežot pogu uz šīs tālvadības pults.
- Savienojums starp EZVIZ viedajiem vārtu atvērējiem un trešo pušu vārtu atvērējiem var tikt nodrošināts, izmantojot EZVIZ Wi-Fi releju. Kad EZVIZ viedais vārtu atvērējs atver vārtus, saistītais Wi-Fi relejs nosūta komandu trešās puses vārtu atvērējam, lai atvērtu atbilstošos vārtus.

Atjaunināšanas instrukcijas

Sekojiet zemāk norādītajiem soļiem, lai pārbaudītu, vai jūsu tālvadības pultij ir pieejams atjauninājums.

1. Atveriet savu lietotni EZVIZ, dodieties uz vārtu atvērēja iestatījumu sadaļu un pieskarieties "Piederumu pārvaldība".
2. Pieskarieties kartītei "Auto-atvērt piederumu".
3. Izvēlieties savu tālvadības pulti, lai ievadītu tās detalizēto lapu. Augšpusē parādās jaunas versijas reklāmjosla.



4. Pieskarieties "Atjaunināt" jaunajā versijas reklāmjoslā.

   - Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir ieslēgta.
   - Turiet savu viedtālruni 3 metru (10 pēdu) attālumā no tālvadības pults procesa laikā.
   - Ieteicams, lai tālvadības pults atrastos 10 metru (33 pēdu) attālumā no savienotā vārtu atvērēja. Ja tālvadības pults nav 10 metru attālumā, jūs joprojām varat to atjaunināt. Tomēr jaunas versijas reklāmjosla var saglabāties pat pēc veiksmīgas atjaunināšanas; tas neietekmē funkcionalitāti.



5. Pieskarieties "Atjaunināt". Pagaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta un tālvadības pults ir restartēta.

   Ja atjaunināšana neizdodas, lūdzu, mēģiniet vēlreiz vai sazinieties ar EZVIZ klientu atbalstu, rakstot uz *support@ezviz.com*.