COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.
All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt "EZVIZ"). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken
Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Endringslogg
Ny lansering - Oktober 2026

Varemerkeerkjennelse
EZVIZ ™, ™ og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon
PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.
TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.
EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.
BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.
HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1

Pakkens innhold 1

Introduksjon til produktet 2

1. Oversikt 2
2. Hvordan det fungerer 2
3. Nøkkelfunksjoner 3

Grunnleggende 4


Sammenkoblingsinstruksjoner 5

Oppgraderingsinstruksjoner 9

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Denne enheten er designet for å minimere førerens distraksjon. Imidlertid hviler det primære ansvaret for sikker kjøring alltid på sjåføren. Ikke interager med eller forsøk å konfigurere denne enheten mens du kjører. Sørg alltid for at enheten er sikkert installert før du starter reisen. Overhold alle lokale trafikklover og forskrifter angående bruk av elektroniske enheter i kjøretøy.


Pakkens innhold



Bilmontert Automatisk Portkontroll (×1)



USB-A til Dobbelutgangskabel (×1)



Type-C-kabel (×1)



Hurtigstartveiledning (×1)



Regulatorisk informasjon (×2)


Introduksjon til produktet

1. Oversikt

In-Vehicle Gate Auto-Controller (heretter kalt 'denne kontrolleren') muliggjør automatisk portåpning på en tilpassbar avstand via EZVIZ-appen, og hjelper deg med å spare tid ved inngangen når du kommer hjem. Hvis nødvendig, kan du også betjene porten manuelt ved hjelp av knappene for ekstra fleksibilitet.

Kompatibel med nåværende EZVIZ smarte portåpnere og designet for å støtte fremtidige modeller, kan denne kontrolleren kobles sammen med opptil to portåpnere.

2. Hvordan det fungerer



- **Hjemmeområde**: en stor, virtuell sirkel rundt ditt hjem, definert under oppsett. Når bilen din avslutter og går inn igjen i denne sonen, aktiveres systemet og begynner å overvåke din tilnærming. Merknad: Å gå inn i Hjemmesonen alene utløser ikke porten.
- **Auto-åpningsavstand**: en tilpassbar avstand fra porten din, basert på dine preferanser. Når du går inn i Hjemmesonen og kjører innenfor denne avstanden, kobler kontrolleren seg til portåpneren din og sender den et signal. Porten vil åpne seg automatisk og gi en sømløs, ledig inngang.


Med denne kontrolleren trenger du ikke lenger å trykke på en knapp på en fjernkontroll. Når du kjører hjem, vil porten din åpne seg automatisk – og ønsker deg velkommen tilbake uten at du løfter en finger.

Personvern:
Denne fjernkontrollen fungerer helt offline. Alle GPS-data knyttet til kjøretøyet ditt behandles og lagres lokalt på kontrolleren. Ingen stedsdata lastes opp til skylagringstjenesten eller deles med noen tredjeparts.

3. Nøkkelfunksjoner


Åpen før du ankommer

Oppdager automatisk din tilnærming og åpner porten før du ankommer, noe som sikrer en jevnere opplevelse og sparer deg for tid.



Åpne håndfri ved ankomst

Eliminerer behovet for en tradisjonell fjernkontroll og åpner porten din automatisk, slik at du kan holde begge hendene på rattet for en tryggere ankomst.




Unngå falske utløsere


Forhindrer falske utløsninger ved opphold i nærheten og åpner automatisk ved retur.

Vedvarende i nærheten	Tilbake til Hjemmet
Når bilen din er parkert eller oppholder seg i nærheten av inngangen (utenfor auto-åpningsavstanden), vil porten forbli lukket og ikke åpne automatisk.	Porten vil bare åpne automatisk når systemet registrerer at bilen din forlater og deretter returnerer hjem.





Grunnleggende



Navn	Beskrivelse
Open-knapp	**Gå i parringsmodus:** Trykk og hold inne en hvilken som helst knapp i minst 5 sekunder for å skrive inn sammenkoblingsmodus. Når LED-indikatoren blinker raskt blått, slipp knappen. **Åpen port:** Hvis du har to portåpnere (installert på samme hjem: én for hjemmets inngangsport og én for garasjeport): • Trykk på Open-knappen én gang for å åpne inngangsporten til hjemmet ditt. • Trykk på Open-knappen 2 én gang for å åpne garasjeporten din. Hvis du har to hjem (begge installert med en portåpner): Trykk på Open-knapp 1 eller 2 én gang for å åpne den tilsvarende hjem-inngangsporten. ⓘ For detaljer om korrespondanse mellom åpne knapper og porter, se "Sammenkoblingsinstruksjoner".
LED-indikator	**I normal arbeidsmodus:** Blinker sakte rødt: Slås på. Blinker raskt rødt: Hjemsted ikke funnet. Rød – fast: Maskinvarefeil. Blinker sakte grønt: GPS-posisjonering pågår / Signal mistet. Blinker raskt grønt: AUTO portåpning mislyktes, sender kommando på nytt. Konstant grønn: Enhetslagringsfeil. Blinker i blått og grønt vekselvis: OTA-oppgradering. Blått deretter dempet: Kommando for portåpning sendt. Blinker sakte i blått: Innhenting av systeminformasjon for hjemmet. Blinker raskt blått: Oppsett eller loggopplasting pågår. **I sammenkoblingsmodus:** Rød deretter dempet: Sammenkobling mislyktes og ble gjenopprettet til den opprinnelige statusen. Blinker raskt blått: Inn i sammenkoblingsmodus. Fast blå: Sammenkobling vellykket.
Type-C-port	Tilkoble til en strømforsyning via kabelen som er inkludert i pakken.

Sammenkoblingsinstruksjoner


- Denne fjernkontrollen kan pares med maksimalt to ezviz portåpnere. Hvis du har to hjem eller du har to porter i hjemmet ditt, er det nok med bare én fjernkontroll.
- En EZVIZ-portåpner støtter opptil 8 fjernkontroller (inkludert fjernkontroller og kjøretøybaserte portautomatiske fjernkontroller). Hvis du har flere enn én bil, er det anbefalt å kjøpe flere fjernkontroller etter behov.
- Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen din.
- App-grensesnittet kan være annerledes på grunn av versjonsoppdatering.

Viktig melding: Unngå motstridende automatiseringsinnstillinger

Automatiseringen 'Ankomme/Forlate et sted' i EZVIZ-appen utfører en lignende funksjon som denne fjernkontrollen—den kan også åpne porten automatisk. Hvis begge er aktivert samtidig, vil deres utløsningslogikk komme i konflikt og kan åpne porten uventet.


Fordi denne fjernkontrollen utløser mer pålitelig, vennligst deaktiver all 'Ankomme/Forlate et sted'-automatisering du allerede har konfigurert før du parer fjernkontrollen.

1. Åpne EZVIZ-appen, gå til innstillingssiden for portåpneren, og trykk på 'Administrasjon av tilbehør'.
2. Trykk på "Auto-åpne tilbehør"-kortet.




3. Trykk på "Tutorial" for å se opplæringsvideoen og lese bruksnotatene.
4. Trykk på "Legg til Auto-åpne tilbehør".
5. Velg porten som skal kontrolleres av fjernkontrollen og trykk "Videre".

Brukstilfelle	Hvordan velge
Bare én portåpner	• Hvis portåpneren kontrollerer inngangsporten til hjemmet ditt, velg "Hovedport med EZVIZ portåpner installert"; • Hvis portåpneren din kontrollerer garasjen din, velg "Andre port eller garasjedør".
To hjem, hver installert med en portåpner (avstand mellom to hjem: >100 m)	Du kan velge enten alternativet (avhengig av portåpneren du sammenkobler).
To portåpnere (installert på samme hjem: en for inngangsporten og en for garasjeporten)	1. Gå til innstillingssiden for hjemmeportåpneren, velg "Hovedport med EZVIZ-portåpner installert". 2. Gå til innstillingssiden for garasjeportåpneren, velg "Andre port eller garasjedør".




3. Bruk en av de inkluderte kablene (USB-A til Dual-Output-kabel eller Type-C-kabel) for å koble kontrolleren til bilens strømutgang for å slå den på, **og sørg for at kontrolleren er innenfor 5 meter (≈16,4 fot) fra portåpneren.**




- Sørg for at portåpneren er tilkoblet strøm og Internett.
- Under sammenkoblingsprosessen kan du også bruke en strømbank til å slå på denne fjernkontrollen for enkel betjening.
- Portåpneren som vises i figuren er kun for illustrasjonsformål. Denne fjernkontrollen er kompatibel med alle nåværende EZVIZ smarte portåpnere, samt fremtidige modeller.

4. Trykk på "Legg til".



5. Innen 60 sekunder, bekreft at LED-indikatoren på kontrolleren blinker raskt blått. Hvis ikke, trykk og hold inne en hvilken som helst knapp på kontrolleren i minst 5 sekunder til LED-indikatoren blinker raskt blått.






6. Vent til kontrolleren er lagt til.
7. Angi Hjemmeområde og Auto-åpningsavstand.

   Hjemmeområde

   Når bilen din forblir innenfor dette spenningsområdet (standard: omtrent 200 meter fra portåpneren), vil kontrolleren i bilen din ikke starte deteksjon umiddelbart, og den automatiske portåpningsfunksjonen vil ikke bli aktivert. **Når bilen din forlater dette spenningsområdet og går inn igjen**, vil systemet aktivere presis avstandsdeteksjon, og porten vil åpne automatisk bare når den kommer inn i Auto-åpningsavstanden.




Eksempel:

Hvis avstanden er angitt til 200 meter, vil porten ikke åpne automatisk når bilen din er parkert hjemme eller kjører innenfor 200-metersradiusen. Når du kjører ut av 200-metersradiusen og kommer inn igjen, vil den presise avstandsdeteksjonen aktivere (merknad: dette vil ikke åpne porten umiddelbart). Når bilen din når den angitte avstanden som er satt for presis deteksjon, vil porten åpnes automatisk.

- Vennligst angi dette området i nærheten av stedet der portåpneren er installert for å sikre nøyaktig hjemmeposisjonering.
- Et mindre område forhindrer problemet der korte turer borte fra hjemmet ikke utløser systemet (hvis området er angitt for stort, kan enkelte kortdistanseturer feilidentifiseres som aldri å ha forlatt hjemmet).
- Et større spenningsområde sikrer at portåpneren går inn i den presise deteksjonsmodusen tidligere (hvis spenningsområdet er angitt for kort og bilen din kjører med høyere hastighet, kan systemet mangle nok tid til å fullstendig initiere deteksjon).
- Dette spenningsområdet trenger ikke å være svært presist; det brukes kun for foreløpig posisjonering.

Auto-åpen avstand

Det tilbys flere automatiske åpningsavstander. Basert på instruksjonene i appen, velg en avstand etter behov.



- Avstandene som er oppgitt for valg er estimater. Faktiske resultater kan variere avhengig av bilen din, installasjonsposisjonen til kontrolleren og omgivelsene.
- For å opprettholde et stabilt deteksjonssignal, unngå å plassere metallgjenstander i nærheten av kontrolleren når det er mulig.

8. Når sammenkoblingen er fullført, monter fjernkontrollen i bilen din og koble den til strømutgangsporten. Sørg for at knappene vender oppover og hold området rundt fritt for hindringer for å sikre et sterkt signal.

Test automatisk åpning


Ta bilen din på en kort kjøretur. Forlat hjemmeområdet, og kjør deretter tilbake hjem. Når du nærmer deg, vil porten din åpne seg automatisk – og ønsker deg velkommen tilbake uten at du løfter en finger.

- Det anbefales at veien din hjem tar minst fem minutter (fra når du starter bilen til den kommer inn i hjemmeområdet).
- Alle EZVIZ smarte portåpnere støtter den automatiske lukkefunksjonen, noe som eliminerer behovet for å bekymre seg for å lukke porten eller betjene den manuelt. For detaljer kan du konfigurere innstillingene for automatisk lukking på EZVIZ-portåpnerens innstillingsside.
- Du kan også åpne porten din ved å trykke på knappen på denne fjernkontrollen.
- Sammenkoblingen mellom EZVIZ smarte portåpnere og tredjeparts portåpnere kan oppnås ved hjelp av et EZVIZ Wi-Fi-releet. Når den smarte EZVIZ-portåpneren åpner porten, sender det tilkoblede Wi-Fi-releet en kommando til den tilknyttede tredjeparts portåpneren for å åpne den tilsvarende porten.

Oppgraderingsinstruksjoner


Følg trinnene nedenfor for å sjekke om det finnes en tilgjengelig oppgradering for din fjernkontroll.

1. Åpne EZVIZ-appen, gå til innstillingssiden for portåpneren, og trykk på 'Administrasjon av tilbehør'.
2. Trykk på "Auto-åpne tilbehør"-kortet.
3. Velg fjernkontrollen din for å gå til detaljsiden. En ny versjonsbanner vises øverst.



4. Trykk på "Oppgradere" i banneret for den nye versjonen.

   - Sørg for at Fjernkontrollen er slått på.
   - Hold smarttelefonen din innenfor 3 meter (10 fot) fra Fjernkontrollen under prosessen.
   - Det er anbefalt at fjernkontrollen er innenfor 10 meter (33 fot) fra den sammenkoblede portåpneren. Hvis Fjernkontrollen ikke er innenfor 10 meter, kan du fortsatt oppgradere den. Imidlertid kan banneret for den nye versjonen vedvare selv etter en vellykket oppgradering; dette påvirker ikke funksjonaliteten.



5. Trykk på "Oppgradere". Vent til oppgraderingen er fullført og fjernkontrollen er startet på nytt.

   Hvis oppgraderingen mislykkes, vennligst prøv igjen eller kontakt EZVIZ kundeservice på *support@ezviz.com*.