AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA.
Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuira, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Evidencija revizija

Novo izdanje – oktobar 2026

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ ™, ™ i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Važna bezbednosna uputstva 1

Sadržaj paketa 1

Predstavljanje proizvoda 2

1. Pregled 2
2. Kako funkcioniše 2
3. Ključne karakteristike 3

Osnove 4


Uputstva za uparivanje 5

Uputstva za nadogradnju 9

Važna bezbednosna uputstva

Ovaj uređaj je dizajniran da smanji ometanje vozača. Međutim, primarna odgovornost za bezbednu vožnju uvek leži na vozaču. Nemojte komunicirati sa ovim uređajem niti pokušavati da ga konfigurišete dok vozite. Uvek se pobrinite da je uređaj sigurno instaliran pre nego što započnete svoje putovanje. Poštujte sve lokalne saobraćajne zakone i propise u vezi sa upotrebom elektronskih uređaja u vozilima.


Sadržaj paketa



Automatski kontroler za kapiju u vozilu (×1)



USB-A kabl sa dva izlaza (×1)



Type-C kabl (×1)



Brz vodič za početak (×1)



Regulatorne informacije (×2)


Predstavljanje proizvoda

1. Pregled

Upravljač za automatsko otvaranje kapije u vozilu (u daljem tekstu "ovaj upravljač") omogućava automatsko otvaranje kapije na prilagodljivoj udaljenosti putem aplikacije EZVIZ, pomažući vam da sačuvate vreme na ulazu prilikom povratka kući. Ako je potrebno, kapijom možete ručno upravljati pomoću dugmadi za dodatnu fleksibilnost.

Kompatibilan sa strujom EZVIZ pametnih otvarača kapija i dizajniran za podršku budućim modelima, ovaj upravljač može biti uparen sa do dva otvarača kapija.

2. Kako funkcioniše



- **Opseg doma**: veliki, virtuelni krug oko vašeg doma, definisan tokom postavke. Kada vaš automobil izlazi i ponovo ulazi u ovu zonu, sistem se aktivira i počinje nadzor vašeg pristupa. NAPOMENA da ulazak u sam opseg Početne ne aktivira kapiju.
- **Automatska udaljenost otvaranja**: prilagodljiva udaljenost od vaše kapije, prema vašim preferencijama. Kada jednom uđete u Početni opseg i vozite unutar ove Udaljenosti, upravljač se povezuje sa vašim Otvaračem kapije i šalje mu signal. Kapija će se automatski otvoriti, omogućavajući neometan, slobodan ulazak.


Sa ovim upravljačem, više ne morate da pritisnete dugme na daljinskom upravljaču. Kada se vozite ka Početnoj, vaša kapija će se automatski otvoriti — dočekujući vas nazad bez potrebe da podignete prst.

Zaštita privatnosti:
Ovaj upravljač radi potpuno van mreže. Svi GPS podaci povezani sa vašim vozilom obrađuju se i čuvaju lokalno na upravljaču. Podaci o lokaciji se ne prenose na oblak niti se dele sa bilo kojom trećom stranom.

3. Ključne karakteristike


Otvorite pre nego što stignete

Automatski detektuje vaš pristup i otvara kapiju pre nego što stignete, obezbeđujući glatko iskustvo i štedeći vaše vreme.



Otvori bez upotrebe ruku po dolasku

Eliminiše potrebu za tradicionalnim daljinskim upravljačem i automatski otvara vašu kapiju, omogućavajući vam da obe ruke držite na točku za sigurniji dolazak.



Izbegnite lažne okidače


Sprečava lažne aktivacije pri zadržavanju u blizini i automatski se otvara pri povratku.

Zadržavanje u blizini	Povratak kući
Kada je vaš automobil parkiran ili se zadržava u blizini ulaza (izvan udaljenosti za automatsko otvaranje), kapija će ostati zatvorena i neće se automatski otvoriti.	Kapija će se automatski otvoriti samo kada sistem oseti da vaš automobil odlazi i zatim se vraća na Početnu.





Osnove



Naziv	Opis
Open dugme	**Uđite u režim uparivanja:** Pritisnite i držite bilo koje dugme najmanje 5 sekundi da biste ušli u režim uparivanja. Kada LED indikator počne brzo da treperi u plavoj boji, otpustite dugme. **Otvorena kapija:** Ako imate dva otvarača kapije (instalirana u istoj kući: jedan za ulaznu kapiju kuće i jedan za kapiju garaže): • Pritisnite Open dugme 1 jednom da otvorite ulazna vrata vaše kuće. • Pritisnite Open dugme 2 jednom da otvorite kapiju garaže. Ako imate dva doma (oba opremljena otvaračem kapije): Pritisnite Open dugme 1 ili 2 jednom da otvorite odgovarajuću ulaznu kapiju kuće. ⓘ Za detalje o korespondenciji između otvorenih dugmadi i kapija, pogledajte "Uputstva za uparivanje".
LED indikator	**U normalnom radnom režimu:** ● ● Sporo treperenje u crvenoj boji: Uključivanje. ●●●● Brzo treperenje u crvenoj boji: Lokacija početne nije pronađena. ▬ Sija crveno: Greška hardvera. ● ● Sporo treperenje u zelenoj boji: GPS pozicioniranje u toku / Signal izgubljen. ●●●● Brzo trepćuće zeleno: Automatsko otvaranje kapije nije uspelo, ponovo šaljem komandu. ▬ Sija zeleno: Greška skladištenja uređaja. ●●●● Trepti naizmenično u plavo i zelenu: OTA ažuriranje. ●○○○ Plavo zatim prigušeno: Komanda za otvaranje kapije je poslata. ● ● Sporo treperi plavo: Dobijanje informacija o početnom ekranu. ●●●● Brzo treperenje u plavoj boji: Konfiguracija ili učitavanje dnevnika je u toku. **U režimu uparivanja:** ●○○○ Crvena, zatim prigušena: Uparivanje nije uspelo i vraćeno je na originalni status. ●●●● Brzo treperenje u plavoj boji: Ulazak u režim uparivanja. ▬ Sija plavo: Uparivanje uspešno.
Type-C port	Povežite na napajanje pomoću kabla koji je uključen u paket.

Uputstva za uparivanje


- Ovaj upravljač može biti uparen sa najviše dva EZVIZ otvarača kapija. Ako imate dva doma ili imate dve kapije u svom domu, dovoljan je samo jedan upravljač.
- Jedan EZVIZ otvarač kapije podržava do 8 upravljača (uključujući daljinske upravljače i automatske upravljače za kapiju u vozilu). Ako imate više od jednog automobila, preporučeno je da kupite višestruke daljinske upravljače prema potrebi.
- Osigurajte da je Bluetooth omogućen na vašem telefonu.
- Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije.

Važno obaveštenje: Izbegavajte sukobljena podešavanja automatizacije

Automatizacija „Dolazak/Odlazak negde“ u aplikaciji EZVIZ obavlja sličnu funkciju kao ovaj upravljač—takođe može automatski otvoriti kapiju. Ako su oba istovremeno omogućena, njihova logika okidanja će biti u sukobu i može neočekivano otvoriti kapiju.


Pošto ovaj upravljač pokreće pouzdanije, molimo vas da onemogućite svaku automatizaciju "Dolazak/Odlazak negde" koju ste već podesili pre uparivanja upravljača.

1. Otvorite svoju aplikaciju EZVIZ, idite na stranicu sa podešavanjima otvarača kapije i dodirnite "Upravljanje dodatnom opremom".
2. Dodirnite karticu „Automatski otvoreni pribor“.




3. Dodirnite „Tutorial“ da biste pogledali video tutorijal i pročitali beleške o upotrebi.
4. Dodirnite „Dodaj automatski otvoreni pribor“.
5. Izaberite kapiju koju će upravljač kontrolisati i dodirnite „Sledeće“.

Slučaj upotrebe	Kako odabrati
Samo jedan otvarač kapije	• Ako vaš otvarač kapije kontroliše ulaznu kapiju vašeg doma, odaberite „Glavna kapija sa instaliranim EZVIZ otvaračem kapije“; • Ako vaš otvarač kapije kontroliše vašu garažu, odaberite „Druga kapija ili garažna vrata“.
Dva doma, svaki opremljen otvaračem kapije (udaljenost između dva doma: >100m)	Možete odabrati bilo koju opciju (u zavisnosti od Otvarača kapije koji uparujete).
Dva otvarača kapije (instalirana u istom domu: jedan za ulaznu kapiju i jedan za kapiju garaže)	1. Idite na stranicu sa podešavanjima otvarača kapije doma, odaberite "Glavna kapija sa instaliranim EZVIZ otvaračem kapije". 2. Idite na stranicu sa podešavanjima otvarača kapije garaže, odaberite "Druga kapija ili garažna vrata".




3. Koristite jedan od priloženih kablova (USB-A na dvostruki izlazni kabl ili Type-C kabl) da povežete upravljač sa portom za napajanje vašeg automobila kako biste ga uključili, **osiguravajući da je upravljač na udaljenosti od 5 metara (≈16,4 stope) od otvarača kapije.**



- Osigurajte da je otvarač kapije povezan na napajanje i Internet.
- Tokom procesa uparivanja, možete koristiti prenosnu bateriju da uključite napajanje ovog upravljača radi praktičnosti radnje.
- Otvarač kapije prikazan na slici služi samo u ilustrativne svrhe. Ovaj upravljač je kompatibilan sa svim trenutnim EZVIZ pametnim otvaračima kapija, kao i budućim modelima.

4. Dodirnite "Pokreni Dodavanje".




5. U roku od 60 sekundi, potvrdi da LED indikator na upravljaču brzo treperi u plavoj boji. Ako ne, pritisnite i držite bilo koje dugme na upravljaču najmanje 5 sekundi dok LED indikator ne počne brzo da treperi u plavoj boji.



6. Sačekajte dok upravljač ne bude uspešno dodat.
7. Postavite opseg Početne zone i udaljenost automatskog otvaranja.

   Opseg doma

   Kada vaš automobil ostane unutar ovog opsega (Podrazumevana vrednost: približno 200 metara od Otvarača kapije), upravljač u vašem automobilu neće odmah pokrenuti detekciju, i funkcija Automatskog otvaranja kapije neće biti aktivirana. **Jednom kada vaš automobil napusti ovaj opseg i ponovo uđe u njega**, sistem će aktivirati preciznu detekciju udaljenosti, a kapija će se otvoriti automatski samo kada uđe u udaljenost automatskog otvaranja.




Na primer:

Ako je udaljenost postavljena na 200 metara, kapija se neće automatski otvoriti kada je vaš automobil parkiran kod kuće ili vozi unutar radijusa od 200 metara. Kada se izvezete iz radijusa od 200 metara i ponovo ga uđete, precizna detekcija udaljenosti će se aktivirati (napomena: ovo neće odmah otvoriti kapiju). Jednom kada vaš automobil dostigne određenu udaljenost postavljenu za preciznu detekciju, kapija će se automatski otvoriti.

- Molimo postavite ovaj opseg u blizini lokacije gde je otvarač kapije instaliran kako biste osigurali tačno pozicioniranje početne.
- Manji opseg sprečava problem gde kratka putovanja tokom boravka van kuće ne uspevaju da aktiviraju sistem (ako je opseg postavljen prevelik, određena kratka putovanja na malu udaljenost mogu biti pogrešno identifikovana kao da nikada nisu napustila početnu).
- Veći opseg osigurava da otvarač kapije uđe u precizan režim detekcije ranije (ako je opseg postavljen prekratko i vaš automobil se kreće većom brzinom, sistem možda neće imati dovoljno vremena da potpuno pokrene detekciju).
- Ovaj opseg ne mora biti veoma precizan; koristi se isključivo za preliminarno pozicioniranje.

Automatska udaljenost otvaranja

Obezbeđeno je više automatskih rastojanja za otvaranje. Na osnovu uputstava u aplikaciji, odaberite udaljenost prema potrebi.



- Ponuđene udaljenosti za izbor su procene. Stvarni rezultati mogu varirati u zavisnosti od vašeg automobila, položaja instalacije upravljača i okolnog okruženja.
- Da biste održali stabilan signal detekcije, izbegavajte postavljanje metalnih objekata u blizini upravljača kad god je to moguće.

8. Kada je uparivanje završeno, instalirajte upravljač u svoj automobil i povežite ga sa portom izlazne snage. Pobrinite se da dugmad budu okrenuta licem nagore i održavajte okolno područje jasno od prepreka kako biste osigurali jak signal.

Test automatskog otvaranja


Sada, provozajte svoj automobil na kratku vožnju. Napustite svoj Početni opseg, zatim se vratite kući. Kako se približavate, vaša kapija će se automatski otvoriti — dočekujući vas nazad bez podizanja prsta.

- Preporučeno je da vaš put ka Početnoj traje najmanje pet minuta (od trenutka kada pokrenete automobil dok ne uđe u opseg Početne).
- Svi EZVIZ pametni otvarači kapija podržavaju funkciju automatskog zatvaranja, eliminišući potrebu za brigom o zatvaranju kapije ili njenim ručnim upravljanjem. Za detalje, možete konfigurisati podešavanja automatskog zatvaranja na stranici podešavanja otvarača kapije EZVIZ.
- Takođe možete otvoriti svoju kapiju pritiskom na dugme na ovom upravljaču.
- Povezanost između EZVIZ pametnih otvarača kapija i otvarača kapija trećih strana može se ostvariti korišćenjem EZVIZ Wi-Fi releja. Kada EZVIZ pametni otvarač kapije otvori kapiju, povezani Wi-Fi relej šalje komandu otvaraču kapije trećih strana kako bi otvorio odgovarajuću kapiju.

Uputstva za nadogradnju


Pratite korake ispod da proverite da li postoji dostupno ažuriranje za vaš upravljač.

1. Otvorite svoju aplikaciju EZVIZ, idite na stranicu sa podešavanjima otvarača kapije i dodirnite "Upravljanje dodatnom opremom".
2. Dodirnite karticu „Automatski otvoreni pribor“.
3. Odaberite svoj upravljač da biste uneli njegovu stranicu sa detaljima. Pojavljuje se baner nove verzije na vrhu.



4. Dodirnite "Ažuriraj" u NOVOJ verziji banera.

   - Osigurajte da je upravljač uključen.
   - Držite svoj pametni telefon na udaljenosti od 3 metra (10 stopa) od upravljača tokom procesa.
   - Preporučuje se da upravljač bude unutar 10 metara (33 stope) od povezanog otvarača kapije. Ako upravljač nije unutar 10 metara, i dalje ga možete nadograditi. Međutim, nova verzija banera može ostati čak i nakon uspešnog ažuriranja; ovo ne utiče na funkcionalnost.



5. Dodirnite „Ažuriraj“. Sačekajte dok se nadogradnja ne završi i upravljač ponovo ne pokrene.

   Ako nadogradnja ne uspe, molimo vas da probate ponovo ili kontaktirajte EZVIZ korisničku podršku na *support@ezviz.com*.